



10.C.42 30736 Jar 16/12

53470/A E XIII 18/3 A. VI. 1A.



PRONOSTICIA

ATHON OVOUM

IDITI20 MOSIS

NUOVO FONTE

DACAVAR

PRONOSTICI

NELLE MALATTIE,

DISCOPERTO

DAL DOTTOR

GIOVANNI VERARDO ZEVIANI.



Presso VINCENZO MANFREDI.

A spese di Felice Ippolito, e dal medesimo si vendono nella sua Libreria all'incontro il Banco della Pietà.

Con licenza de' Superiori.



indo Vinciarao Mantala

outleben leb o , estimet estled it distributed outles qualitated and alles qualitated and it

Los treasur de Supritul ..

INTRODUZIONE.

IL più dotto fra quanti Secoli furo-no mai, non v'ha dubbio, egli è questo, in cui viviamo. E'sì universale il desiderio di sapere, che per ogni luogo è facile il ritrovare Uomini, i quali togliendosi del tutto a se medesimi a null'altro sono intesi, che alla coltivazione delle Scienze e delle Arti, per ridurle a quel grado di perfezione, che più si può maggiore. Quindi nuove ed utilissime cognizioni si acquistano tutto di: Ma per infermità e somma disavventura, tutta propria è quasi connaturale all'umana natura nostra, del pari a' ricchi frutti, che per le fatiche de' faggi provengono, cresce sempre

pre ne' malevoli l'invidia; per cui si suscitano importune liti, le quali occupando e trattenendo gl'ingegni nella propria difesa, li distraggono dal fare nuovi procedimenti. Liti sì perniciose, provegnenti da una discrepanza di vo-Îeri più tosto, che di opinioni, insorgono di frequente in Medicina, dove la sottigliezza e finezza del corpo umano, le di cui malattie ella insegna a togliere, e'l vasto campo di quegli stromenti, di cui servesi a ciò sare, danno una singolare sacilità a nuove invenzioni. Non vanno sciolti da questo fiero nemico i ritrovati più veri e massicci; i quali, se di per se sono sì chiari, e nella pratica fondati, che altro non trovisi che opporre ad essi, esce tosto fuori quella solenne opposizione: ch' essi sono degni di minor pregio, perciò appunto che sono nuovi. Tanto credito ha conseguito questo modo di contraddire, per essere stato da Uomini di fama non mediocre ed autorità adoperato,

che niun altro, che sia più comune, e credasi di maggior valore, ne' libri de' Critici non sarà facile il ritrovare; reso essendosi ormai familiare il deridere, quantunque come nuovo proponesi, prima ancora di averne conosciuta la qualità o la materia. Vuolsi così costrignere l'ingegno degli Uomini a prendere ad imprestito dagli antichi i suoi pensamenti; quasichè l'essere del vero consista in nulla più, che nell'esser stato ne' tempi addietro riconosciuto. Ma se è giusto il fare così, dovrebbesi medesimamente dispregiare quanto è stato ne' trascorsi tempi da' Filosofi discoperto; il che farebbe ostacolo all'accrescimento delle Arti; perciocchè non vi è chi non sappia di quante utili e belle co-gnizioni ci hanno essi fatti dotti. Se non che giova meglio il rintracciare in questo luogo il motivo, per cui tanto di approvazione incontri appresso de' Medici questo modo di opporre; e giova il mostrare quanto sia mal fonda-

4 to,

(VIII)

to, acciocche l'aria di novità, di cui è vestito questo medico libriccino, che io espongo, ad esso libro non noccia sì alla prima, che fuggano i Medici di più oltre considerarlo; con che malaccorti si verrebbono a privare di una cognizione, dalla quale possono essi ri-cavare non poco onore, e gl'infermi raccomandati alla loro cura non poco vantaggio. Uno sterminato numero di medici Scrittori, che gli ultimi passati anni ci hanno partorito, io penso che sia la trista radice di questa dannosa opinione. Abbagliati alcuni, come da una luce soverchia senza più, restano a pieno convinti, che non rimanga a dire cosa in quest' Arte, la quale da altri non sia stata detta: per questo si abbandonano a guisa di ciechi all' altrui guida, e trascurano la osservazione, con sommo danno della Medicina, la quale da essa nacque, e crebbe sempre più. E se per fortuna avviene, che nell' esercitare la pratica, si faccia in-

contro da se qualche bello arcano, la cognizione di cui sarebbe molto giovevole, viene egli trascurato, e si muore appresso de'suoi ritrovatori; perchè sono persuasi, che nulla resti a discoprire di meno osservato. Ma usino un poco del proprio loro giudizio questi Uomini vanamente impauriti: ristettano maturamente e penetrino ben dentro a que' monumenti, che questi numerosi Scrittori ci hanno lasciati. Vedranno ben presto, che oltre ad essere le loro dottrine in molte cose diverse e discordanti, a segno che si può ben dare, che niuna tocchi nel segno, ma non può darsi certamente, che più d' una sia la vera, confessano bene spesso eglino medesimi, che in molte parti sono affatto all'oscuro: di avere bensì pescato, ma colto nulla. Verrassi quindi a conoscere, che abbisogniamo di nuove cognizioni, per le quali discoprire si possa quella verità, che per essere confusa, non si ravvisa, e quella, ch'è del tutto

tutto occulta si venga a mettere in chiaro. E se rimangono più cose a sapersi, perchè dovrà essere impossibile, che un di alla per fine non si risappiano? Forse i tempi avvenire saranno sì dissomiglianti da' passati, che gli uni siano stati sertilissimi per gli accrescimenti delle Arti, gli altri abbiano ad essere affatto sterili? Il Mondo, che di tempo in tempo sino a'dì nostri, si è sempre più fatto dotto, chiaramente dimostra quanto sia stolto un simile pensamento. Non siamo dunque nati troppo tardi all'utile del Pubblico, e la Medicina non è giunta al più alto della sua persezione; comechè il numero de' libri quasi al sommo sia pervenuto. Le fatiche de' Medici passati hanno in vero giovato affai, ma non hanno trovato tutto, talmente che non resti a cercare anche a' posteri; ed avrebbono trovato più, se non si sossero aggirate in-torno ad un circolo d'ideali pensamenti, ma fossero andate dietro ad una retta

retta linea di pazienti osservazioni. Non è pertanto ragionevole il rifiutare alla prima tutto ciò, che porta il nome nuovo: Bensì sarà giusto il tentarlo e provarlo al paragone della sperienza; acciocche si rilevi, se egli sia un utile frutto di sincera osservazione, o un vano parto di bizzarro cervello. Se a questo paragone si vorrà disaminare il nuovo Fonte di pronosticare, che io alla pubblica utilità fo palese; e si faccia con quelle circospezioni, che addita la prudenza dell' Arte, sono certo che conseguirà quel credito, il quale forse l' aria di novità, che porta in fronte, gli torrà prima che sia provato; o il quale non gli può dare certamente il mio nome di oscura fama, e di niuna autorità fra' Medici; cosicchè senza la prova non mi sarà prestata quella sede, la quale agli accreditati suolsi prestare; gli errori de'quali, se avvengano, benchè siano palesi, sono presso taluno tenuti in miglior conto delle

maniseste verità dichiarate da' meno famosi . Ma come molti abborriscono alla prima le dottrine nuove, altri all' incontro più volentieri queste sole sono soliti ad abbracciare. Ecco un motivo, per cui non ho dubitato di aggiugnere il titolo di nuovo a questo Fonte. Principalmente però io l'ho voluto fare per istudio di verità: per una parte essendo sicuro, che la sua cognizione non è discesa in me da altri, e per l'altra non rammentandomi di aver veduto mai un simile insegnamento ne' libri de' Medici. Ben è vero però, che dappoiche mi venne in pensiero di fare dono al Pubblico di questa mia scoperta, che io provava utilissima, e da non sopprimere, non ho rivoltati molti volumi per indagare, se in veruno di essi si ritrovi descritta. Non è avvenuto che io abbia trascurato questo lungo studio, perchè temessi d'incontrare sor-se altro Autore di essa: perciocchè io non sono molto avido di gloria; anzi fono

sono preparato a cedere di buona voglia ad altrui ogni onore di primato, e ringrazierò sempre chiunque, presasi tal briga di rivoltare volumi, mi venisse ad indicare cotal primo Autore, onde quella verità, che io propongo, scorgessi da altra persona avvalorata. E' venuta questa trascuratezza da un non so quale costume; per cui quel tempo, che una volta soleva consumare nello studio de'libri, al presente soglio spenderlo in considerare e rislettere, e quindi addattare opportunamente all'uso pratico quanto essi e la pratica mi hanno insegnato. Oltre a ciò dall'essere sconosciuto nella pratica de'nostri d'i un tal Fonte, ho creduto, che si possa prendere indizio, che se altri il conobbe, da gran tempo, se ne sia perduta la memoria; la quale non sarà mai condannabile in qualunque modo il ravvivare; nè a' delinquenti in questa parte ho saputo giammai, che le leggi minaccino verun gastigo. In

(XIV)

In due Parti sarà divisa quest' Opera: nella prima dopo breve preambolo in lode dell' Arte di pronosticare si descriverà il nuovo Fonte da cavare pronostici, e si accenneranno le circostanze, che possono addurre qualche varietà. Nella seconda Parte si apporteranno esempi, che proveranno non solo la verità di esso Fonte, ma serviranno oltre a ciò ad avvalorare altre dottrine ad esso appartenenti, qua e là nel libro sparse ed indicate.

INDICE

PARTE PRIMA.	pag. 1
PARTE SECONDA.	73
Esempj di Febbri periodiche.	75
Esempj di Febbri effimere.	79
Esempj di Febbri acute.	82
Esempj di Ottalmie, Squinanzie	Pleu-
resie, e Polmonarie.	85
Esempj d' Infreddagioni, Reum,	atismi.
	91,


Non fingendum, aut excogitandum, sed inveniendum quid Natura faciat, vel ferat. Bacon. de Augmen. Scient.

Maximum hoc erit Artis opus, O ceteris:
omnibus anteferendum, ad præcognofcendum futurum morborum
ftatum exercitatio.
Galen. de Crisibus.

ALL' ILLUSTRISS. SIG.

D. ANTONIO VILLARI

PROFESSORE IN MEDICINA.



ziati, siansi quelle o a Perso-

naggi illustri per gli loro chiarissimi Natali, o per dottrina reso celebre il loro nome, consacrate, e dirette: Se i dotti Uomini con l'arte, e con lo Studio s'impiegano d'illustrare le scienze, nopo è, che quelle sien promosse, e si rinvengan Soggetti, che ne prendano una valevole protezione: Il promuoverle, e proteggerle, è proprio di coloro, che ne sono nel possedimento, e sanno ben coltivarle: Il secolo, in cui viviamo, si può dire con asseveranza, esser giunto al supremo grado di perfezione, perchè in ogni genere si ravvisano fiorire le belle arti. Pur troppo conte Sono nella Repubblica letteraria

l'Opere di Giovanni Verardo ZEVIANI, uom rinomato nella Medica Professione. Io per utile del Pubblico bo stimato di ristamparne alcuni Opuscoletti, e spero, che incontreranno un sommo gradimento presso i Professori della Medicina. Il presente piccolo Volume, scritto dall' istesso Autore, contiene una nuova scoverta di cavare i Pronostici nelle malattie: Io qual giusto estimatore del suo sublime merito, a V.S. Illustriss. lo consacro: La fama universale di sua virtu, e i continui suoi studj non solo in tal professione, in cui è versatissima, ma benanche nelle belle lettere, e nelle più profonde erudite codere quanto la sua protezione sia poderosa, e valevole. Farei gran torto alla sua modestia, se volessi a minuto prestar gli encomi a suoi rari pregi, che abtelliscono il suo bell' animo:

Tacendo dunque ogni lode, la priego a gradire questo tenue dono; mentre contento di averle osserto la mia servitù, pien di ossequio, e di stima mi confermo

Napoli addi 17. Luglio MDCCLXXV.

Di V.S. Illustriss.

Divotiss. Obbligatiss. Servo vero Felice Ippolito.



NUOVO FONTE

DACAVAR

PRONOSTICI

PARTE PRIMA.



nini, esse pure sono cresciute sempre più.

E parti tutte della Medicina, o quelle si considerino che rifguardano il corpo ancor sano, o quell'altre che versano intorno alle malattie e loro rimedj, dappoichè la necessità quest' Arte inventò, col crescere de'sepoli, per l'uso, e per l'industria degli uo-

La sola parte, che spetta a' Pronostici, rimane tut tavia qual fu al principio bambina e negletta Presso i più antichi Medici su bensì ricono sciuta (1); ma da pochissimi di loro su col tivata; a segno di cadere in totale dimenti canza. Quindi Ippocrate, il quale ne aver conosciuto il pregio e la utilità, volendola insegnare ad altrui, fu costretto a dipartirs dall'usato suo costume, con anteporre al su Trattato (2) un sugoso preambolo, per di sporre gli animi de leggitori ad abbracciarn più avidi gl'insegnamenti (3). Rimase non d meno incolta dopo d'Ippocrate: Celso, quegli Scrittori, che furono poco prima c Cello, i quali in molte parti si erano par titi dagli ammaestramenti di esso Ippocrate non accrescerono, nè tramutarono in quest parte chechessia con proprie osservazioni (4) e dopo ancora di Celso molti erano giun a bandirla dalla Medicina, come quella ch più tosto appartenesse all'Arte degl'Indovin Di tale opinione era una setta, che chiama vasi de' Metodici, anche a' tempi di Gale

(2) Lib. Præsag.

(4) Cels. lib. 2. proem.

⁽¹⁾ Vid. Galen. ad Posth. de præcogn. cap.

⁽³⁾ Galen. in lib. præsag. Hip. com. 1.

no (1); Egli però contro di essi ne sostenne il buon credito, e la esaltò ad onorevole posto fra l'altre parti della Medicina. Ma nè tampoco ottenne tanto la sua Autorità, che ne'seguenti tempi sosse coltivata. Molto fu che si trovassero Autori, i quali copiando ne' loro libri quanto da Ippocrate e da Galeno intorno ad essa Arte di pronosticare su scritto, la mantenessero in quello stato, in cui da que' primi fu posta. Nè più selice accoglienza incontrò in questi ultimi tempi, dove appena alcuno ritrovasi che in parte l'abbia accresciuta, o con le proprie note accreditata (2). Il motivo principale, per cui quest' Arte è trascurata, io credo che ia, perchè i Medici pensano che per essa poco vantaggio risulti agl'infermi, ed a se tessi niuno; avvegnachè i soli rimedi curano le malattie, e gli errori, che spesso avvengono nel pronosticare, più tosto che onore, cagionano gravissimo discapito nella fa-ma di chi gl'incontrò. Siccome poi sono asiai molesti sì gl'infermi che gli astanti in ricercare predizioni, alle quali fa mestieri A 2

(1) Galen. in lib. præsag. Hipp. com. 1.

⁽²⁾ Vid. Haller in Boerh. Meth. Aud. Medic. com. 2. p. m. 124.

in qualche modo rispondere, hanno imparat i meno dotti a sostituire alla vera Arte u modo più sicuro e facile ad apprendersi, chi è quello di sempre ingrandire i morbi, darli a vedere perniciosi e mortali: certi d aver così provveduto al loro onore, se i fatti muoja l'infermo; e persuasi che risa nando egli, allettati gli astanti dal piacer della guarigione, sarà facile che si dimenti chino del tristo pronostico non avveratosi o rammentandosene giudicheranno maggior la virtù del Medico, il quale risanò u morbo, che egli medesimo simava mortale Io credo però che questo metodo, oltre d essere proprio de'soli Cerretani, come inse gna Celso (1), è al sommo pernicioso agl infermi; perchè ricavano gravissimo discapi to da un affannato timor di morire, il qua le per avviso di Seneca (2) è un pessim carnefice, che forma la principale porzion del male di parecchi ammalati. Quindi altr più onesti Medici, cui più stà a cuore 1 sanità de' loro insermi, suggono di così sare e si sforzano con istudiati oracoli di soppri mer

(2) Epist. 78.

⁽¹⁾ Histrionis est parvam rem attollere, quo plu, prastitisse videatur. Cels. lib. 5. cap. 26.

mere le moleste ricerche, che loro vengono fatte. Ma nè questi, nè quelli, prima di possedere la vera Arte di fare pronostici, giugneranno a conseguire fermo credito; nè n può dare che siano felici nelle loro cure, perciocchè per una parte si stima degno di omma ammirazione chi la possede; e per l'altra sperimentasi sommamente vantaggiosa igl'infermi. Risanatosi Eudemo in quel modo che Galeno pria a lui predisse, cominciò far sapere ad ognuno forte sclamando che Appolline Pitio parla per bocca di Galeno favore degli ammalati: che egli insegna on quai rimedj, ed in quanti di risaneran-o (1). Il predire quelle cose, che sono scose nell'avvenire, è certamente un sapere anto degno di venerazione e rispetto, quanto meno propriamente appartiene all'Uomo, na è tutto proprio di Dio. Come poi porà un Medico essere felice nelle sue cure, se gnorando quai sintomi in un male siano per opravvenire, quai mutazioni siano per nacere, a qual segno debba giungere il suo ericolo, e la sua lunghezza, non saprà adattare prevenienti ripari, opportuni rimedi. ordinamento di dieta. Quanta utilità all' A 3

⁽¹⁾ Galen. de præcogn. ad Posth. cap. 3.

incontro non apporterà al suo infermo, chi tutto questo prevedendo, a tutto potrà applicare un conveniente anticipato riparo. Oltre a ciò maggiormente conferirà ad una più facile guarigione la quiete dell'animo. e la buona fiducia dell'ammalato, se scorgendo egli nel suo Medico una chiara co-gnizione de' mali, che lo affliggono, non avrà occasion di dubitare che egli non sia per medicarlo nel modo più proprio e convenevole. Per queste ragioni sa di mestier che il Medico, il quale non dee tralasciare cosa, onde giovi all'infermo (1), si dia a tutto potere ad apprendere un' Arte cotanto giovevole. Nè la debh' egli trascurare, perchè qualche volta siano fallaci que' pronostici stessi, che pur parevano molto bene sondati: poiche ogni altra parte della Medicina va sottoposta a facile errore, ed in niuna forse minor pericolo d'inganno s'incontrerà quanto in questa. Un errore che accada alcuna volta fra spesse verità, non dee tutta atterrare quell' Arte, in cui accade (2). Non potrebbe vivere in questo Mondo chi cercasse ir

(1) Galen. com. 1. in aph. Hip.

⁽²⁾ Ne agri quidem omnes convalescunt, ideirce ras nulla Medicina est? Cicer. de nat. Deor. lib.2.

in ogni cosa una infallibile sicurezza. Per somigliante domanda Prodico da Socrate, presso Platone, venne spesso condannato come insopportabile e molesto, benchè per altro egli fosse molto saggio e degno di lode. E' certo che la vera Arte di cavar pronostici stà in una chiara cognizione degli ordinarj effetti, che seguono le alterazioni di un qualche morbo; è dunque essa costante, co-stanti sono gli essetti nel seguire le proprie cagioni; e qualunque errore accada ne'pro-nostici avverrà sempre per colpa dell' Artesi-ce meno perito, non mai per colpa dell' Arte. Quindi chiunque si darà a coltivarla con maggiore studio sempre meno sarà sottoposto a fallare: in quella guisa appunto che certi periti Contadini, per quelle circostan-ze, che per lunga pratica sono a loro palesi, sanno ottimamente distinguere la varia natura delle piante sin dal primo spuntar dalla terra, quando spesso sono fra di loro del tutto somiglianti. Ma come la cognizione degli effetti non si può avere da chi non conosca prima le cagioni, apparisce che se vuolsi fare predizioni, sa d'uopo essere bene versato in quell'altra parte della Medicina, che dicesi diagnostica; la quale essendo la più necessaria e principale, e difficile ad AA

acquistarsi (1), dà indizio altresì, che medio cre studio non basta a chi vuol fare prono stici. Que'segni, che i vecchi Scrittori c hanno lasciati, tolti dalla pura pratica Empirico quasi quodam modo, per servirmi delle parole dell'Alpini (2), non sono sufficienti; perchè difficilmente si possono prendere universali regole ne' morbi, i quali vanno sottoposti a facili varietà; perciò la sola pratica non ci può condurre a fare stabili e veri pronostici, e caderà spesso in errore chiunque a queste sole regole affiderassi, senza saperne moderare l'uso coll'ajuto di altre cognizioni. Queste cognizioni al presente si hanno, molto più di quanto si avevano, veraci e rischiarate; onde sarà facile l'accrescere ad una maggior persezione l'Arte di fare pronostici; quando i dotti Medici, informati de' costumi della Natura, vorranno adoperare il proprio giudizio; riducendo alla pratica le loro rissessioni, per abbracciare quelle, che si confanno col vero; riprovandole più e più volte prima di esporle alla pubblica utilità come frutto di rischiarata esperienza.

Se-

⁽¹⁾ Hip. de Arte.

⁽²⁾ De præiag. vita & morte lib. 1. cap. 14.

Seguitando io questo metodo, dal medesimo Ippocrate insegnato per giusto (1), parmi di avere conseguite alcune non ispregevoli dottrine, delle quali una ora espongo,
appartenente a pronostici; la quale potendosi
sperimentare in parecchie malattie, ho potuto in breve spazio di anni conoscere il
suo valore.

Non si possono accusare di negligenza i wecchi Scrittori in rintracciare fonti, onde pescare pronostici: ne hanno rinvenuto nello stato degl'infermi precedente alle loro malattie; nelle cagioni antecedenti e congiunte con le malattie medesime; in tutti que'segni o sintomi, che le accompagnano; nelle diverse età, stagioni e paesi, e circostanze tutte, che sono d'intorno. Pare in somma che non abbiano lasciata parte veruna, da cui qualche pronostico più o meno sicuro si Jiano sforzati di ricavare. Con tutto ciò non sono giunti a scoprire il più ampio e dovizioso, il quale benchè propriamente a' lescritti non appartenga, ha non di meno comuni con essi i suoi confini. Consiste egli nella misura di quell'intervallo, che si frapsone fra le prime cagioni delle malattie,

⁽¹⁾ De prisc. Medic.

e'l principio delle malattie medesime; talmente che da un maggior intervallo viene indicata una durazione maggiore, e un maggior pericolo; e da un intervallo minore un minor pericolo, ed una durazione minore. Con tale economia, per quanto spetta alla durazione, che quanti giorni passeranno dopo la cagione sino al principio del morbo, dopo altrettanti giorni di morbo giugne-rà egli al suo giudizio. E' giustissima la cor-rispondenza di quel primo intervallo con questo secondo, in modo che un male, il quale riconosca la sua cagione, il giorno addietro si può certamente predire, che non allungherassi oltre un dì. Un altro, che tre dì prima la riconosca, in tre dì si giudicherà. Quello che l'ebbe dieci dì innanzi, si giudicherà in dieci dì. Così discorrasi di più dì, e mesi, giacchè si trovano malattie, che sì da lungi riconoscano la sua prima cagione.

Dopo che si è fatto il pronostico della sutura durabilità de' mali, rimane facile il conoscere ancora quanto siano pericolosi: poichè dalla conosciuta lunghezza di una malattia, conserita con la sua presente veemenza, e con le sorze dell'ammalato, quanto abbia ad essere il suo pericolo, manifestamente si dà a conoscere. I mali comunque

fiano

siano di una stessa specie, non conservano una eguale durazione: Vi sono scheranzie, per cagion d'esempio, che uccidono nel primo dì, mentre il più delle volte a più e più giorni si estendono. Così i mali di co-sta, e gli altri mali, quali più presto, quali più tardi finiscono. Supponiamo ora due infermi di forze pari, e del pari aggravati da un medesimo male; con questo divario però che per la disuguaglianza del tempo delle cagioni il nostro Fonte indichi in uno più corto il male, più lungo nell'altro: Egli è chiaro che malgrado la presente uguaglianza de'loro mali, e delle forze loro, giugnerà a minor pericolo l'infermo primo, il di cui male è indicato più corto; ed a pericolo maggiore giugnerà il secondo, in cui il male è indicato più lungo. La ragione è quella, perchè le forze degli ammalati vengono sempre meno col prolungarsi de'loro mali; e possono bensì essere bastanti a superare un male, che sia breve, quando a tanto non varrebbono, se egli sosse più lungo. Tanto utile quindi viene ad essere il nostro Fonte a pronosticare la gravezza futura de' mali, quanto a tale uopo utile è la cognizione della loro durazione; la quale sì bene è indicata dal medesimo Fonte. Se poi sia infatti utile codesta cognizione a ri-

levare il pericolo delle malattie, io penso che chiunque avvedutamente vi affisserà lo sguardo, ben tosto lo scorgerà. Io sono di parere, che quando prima non si conosca la futura lunghezza de morbi, a nulla vagliano que segni, che per pura pratica ci sono noti. Che giova di grazia che io asssigga un ammalato, facendo tristo pronostico del suo male, perchè accompagnato da fieri sintomi, con dire che egli presto ne morrà; quando poi più prestamente giugnerà a superarne la veemenza? Questa prestezza maggiore può darsi che dal nostro Fonte sia indicata; e si potrà fare allora pronostico di salute, comunque gli altri segni indichino una presta morte. All'incontro se ne giace alcuno preso da un male, che pare tutto semplice e di niun pericolo. Dura non di meno questo male più di quanto credevasi, ed uccide l'ammalato con una molesta lunghezza. Diventa così fallace il buon pronostico, il quale si sarebbe fatto tristo, se sosse stato tolto nel nostro Fonte. Qual ragione, domando, ci può far coraggiosi ad affidarsi di questi segni? niuna certamente. Non si devono però trascurare, perchè se da per se dirittamente non giovano a sormare pronostici, giovano però a conoscere la presente veemenza de' mali, il che a quest' uopo ricercasi. Non

Non basta adunque la cognizione della durabilità delle malattie a rilevarne il pericolo; bisogna inoltre, come si è notato, conoscere la veemenza del male, e le forze dell' ammalato. Ma non pensi alcuno che basti sapere queste due ultime cose. Questo fu conosciuto dallo stesso Galeno, il quale non sa darci miglior regola a conoscere se finiranno in morte, o in salute le malattie, se non quella di apprendere prima la loro durazione. Ippocrate, secondo lui (1), Diocle, Plistonico, Prassagora, Filotimo, e gli altri provatifsimi Medici non ci hanno dato altre regole, per cui potessimo essere dispen-sati da questa cognizione a formare pronostici di questa sorte. Prima di dire se alcuno sarà idoneo a portare un qualche peso, non basta essere instruito delle sorze di lui, e della gravità di quel peso, sa mestieri sopra tutto aver cognizione della lunghezza della strada, per cui lo debbe portare. Ed allora una con l'altra cosa confrontando si potrà rilevare. Come anche facilmente si può conghietturare se la possi durare un uomo di conosciuto vigore, assalito da forza nemica, qualora veggafi la veemenza degli affalti, e

⁽¹⁾ Galen, 3. de cris. cap. 5.

ha stabilita la durazione della pugna. Ippocrate paragona le malattie come a una lotta, in cui contro del morbo pugnano l'ammalato ed il Medico (1). Ma a dire il vero, nè l'uno di questi paragoni, nè l'altro sono giusti in tutte le parti: poiche nel primo il peso conosciuto dura ad essere il medesimo tra via; e nell'altro i secondi colpi di uno, che batte, sono sempre i più leggieri, fiaccandosi egli nel battere. Non va così nelle malattie, perchè fono debili ne'loro principj, prendono piede, e col procedere crescono sempre più. Apparisce da ciò che a fare pronostici di salute o morte sa d'uopo ancora conoscere gli ordinari procedimenti delle malattie; i quali perchè variano mirabilmente, molto daranno a fare a' Medici poco amanti della offervazione, comunque fossero molto studiosi; perciocche poco o niente intorno a ciò insegnano i libri; e più imparasi in pochi giorni d'osservazione, che col leggere in molti anni. Nè tampoco io mi dilungherd a serivere chechessia in questa parte, perchè picciolo libro non è sufficiente a trattar questa disficile materia of my of participation in

⁽¹⁾ Adversari morbo agrotum cum Medico oportet. Hip. epid. lib. r. fec. 2.

in modo intelligibile a tutti, quando a più dotti è supersuo il farne veruna parola (1). Ad un giovamento più universale io credo più tosto utile che mi fermi a dichiarare il modo insegnato di predire la durazione de morbi; benchè a molti in ciò sare verrò forse ad essere di troppo nojoso; ma ho sempre stimato meglio il dissondersi in abbondanti dichiarazioni, le quali si possono sorpassare da dotti, che l'esserne troppo scarsi e mancanti; perciocchè a questo disetto la mente de' meno dotti non potendo supplire, sogliono tutta l'opera, che ad essi riesce oscura, ben tosto alla prima come disutile e vana screditare e deridere.

Bisogna sopra tutto dichiarare cosa intendassi per cagione prima delle malattie; quale sia il loro principio; perchè abbiasi detto dopo altrettanti giorni di morbo, e non dopo altrettanti giorni semplicemente, e quale sia il tempo del giudizio de mali; indi sare alcun motto di quelle circostanze, che possono addurre varietà. Quanto appartiene alle cagioni ristettasi, che un corpo sano si manterrà sempre tale, sinchè non avvenga a lui

⁽¹⁾ Ea nolui scribere que nec indocti intelligere possent, nec docti legere curarent. Cicer. Acad. queit.

cosa, per cui si alteri dal suo stato, e cada in malattia. E'un errore il pensare che nasca. no i mali da per se, perchè, come nota Ippocrate (1), lo spontaneo è un puro nome che non ha veruna essenza; e il nulla non può operare nè fare mutazione ne' corpi. Tutto ciò che accade di straniero al corpo sano, per cui è indotto in malattia, si chiama cagione della malattia medesima. Questa cagione, se è manisesta ed evidente, dicesi Procatartica, o Prima; se dura occultamente dentro di noi, dicesi Antecedente; se poi, qualunque siasi, è congiunta col morbo ed attualmente lo produce, la chiamano Continente. Discendono gli Scrittori delle instituzioni ad altre differenze, ma non giova che noi pure il facciamo, perchè servirebbe di superssuo intrico nel caso nostro. Fa bensì d'uopo avvertire l'errore di coloro, i quali insegnano che le cagioni procatartiche non possono far cascare in malattia senza il concorso delle antecedenti, e che queste nel medesimo modo senza l'ajuto di quelle nol possano fare. E' questo un voler separare l'effetto dalla sua cagione contro l'assioma de'Fisici, ed è lo stesso come dire che un corpo

⁽¹⁾ De Arte.

orpo sano, in cui niuna cagione antecedene stà nascosta, non è possibile mai che s'inermi e si alteri per qualunque disordine, ch' gli faccia, o di freddo, o di caldo, o di le, o di aria, o di moto, o di altra soigliante natura di cagioni, che tutte si niamano procatartiche. Così è un dire ch' ili non si ammalerà mai per qualunque iterna indisposizione, ch'egli abbia, se pria non incorra in qualcheduna delle dette videnti cagioni. Ben è chiaro questo errore, scorgesi che la verità stà anzi tutta nell' posito; vale a dire: un corpo male dispodee sempre temere di attuale vicina mattia; e chi è sano sentirà sempre gli esti delle esterne cagioni evidenti: effetti, co, corrispondenti al valore di quelle. eggasi qualche esempio non familiare nella conda parte (1). Non nego io per questo e qualora infatti concorrano ambedue quecagioni più presto non si susciti il mor-, e sia più pernicioso. Ma non bisogna edere che questo sempre segua, qualora in i solo corpo ambedue si ritrovano. Allora amente seguirà, quando queste cagioni del ri siano inclinate a fare un medesimo

⁽¹⁾ Num. I.

morbo. Altrimenti, se contrario morbo so gliono produrre, anzi che scambievolmente giovarsi, l'una l'altra distruggeranno il lor valore. Di quì si può trarre un motivo per cui di due persone, che incorsero in un medesima cagione, una s'inferma e l'altr no, cioè perchè rade volte addivenendo ch uno goda a lungo d'intera sanità, facilmen te in uno, e non nell'altro può stare na scosta qualche antecedente cagione, che di strugga il valore di questa ultima, in ci incorse. Che se per essere in diverso luog ed umore situate queste cagioni, non siai sì contrarie, che si distruggano vicendevo mente, nè tampoco si gioveranno l'una l'a tra in fare il morbo; giugneranno bene, siano gravi a fare cadauna da se il propr morbo; e dureranno così in un corpo so due mali manifesti, fra di se distinti e di ferenti; e di ciò pure veggansene esempjne la seconda parte (1).

Per suggire l'oscurità nella descrizione questo Fonte, alla cagione, che si dee con derare, ho posto il nome di Prima: così chiamerò in avvenire, e sarà sempre quan dire procatartica, vocabolo de' Greci, ch

fu

⁽¹⁾ N. VII. VIII. XII.

luona appunto prima o principale. Tal nome si dà a questa cagione, non solo perchè la prima sorgente de'morbi, ma perchè incora è la più utile a considerarsi; onde li antichi Medici di essa solamente facevaconto, rigettando tutte le altre, che ono oscure ed intricate (1). Ippocrate la hiamava col nome di πρόφασις, quasi ocassone vera e propria de'morbi; onde in niù luoghi insegna a volgere ad essa le nore riflessioni nella cura delle malattie (2). Questa appunto è quella, che sola deesi con-derare da chi voglia sar uso del nostro onte. Pud essere interna, e pud essere sterna: qualunque siasi ha luogo nel Fonte ostro. Poco però le interne per rispetto al nolto, che ne hanno le esterne. Quelle constono principalmente nelle passioni dell'anino; ma queste abbracciano ogni esterno diordine, da cui ogni morbo può nascere, nascono sopra tutto le sebbri: sorta di sale, ch'è comunissimo (3); il quale abraccia egli solo due terze parti di tutti ue' mali, che il corpo nostro possono afflig-B 2

(3) Hip. de flatib.

⁽¹⁾ Fernel. pathol. lib. 1. cap. 11.

⁽²⁾ Epid. lib. 2. sect. 1. & 4. ec.

gere (1). Non si possono facilmente tutte numerare queste esterne cagioni. Quelle che occorrono a considerarsi più frequentemente sono: un insolito calore di Sole o di suoco; un freddo di pioggia, di vento, o di stagio ne, se sia pertinace, insolito, o non riparato; massimamente se egli agghiaccia un corpo bagnato di sudore; quando anche un' aria frescuccia al sommo nocevole si sperimenta. Un forte violento esercizio, che riscalda il corpo oltre misura: una bevanda d acqua fredda, quando il corpo è riscaldato Il lasciare le vesti d'inverno troppo presto e l'esporsi all'aria, quando il corpo è riscal dato, sono due cagioni, secondo il Sidena mio, da cui tante e sì perniciose sebbri provengono, che per esse più periscono, d quante ne uccidano la guerra, la pestilenza. e la carestia unite insieme (2). Nel ripiglia re troppo tardi i panni d'inverno si conoscerà spesso la sorgente delle sebbri autunna li. D'Autunno non ti ammalerai, se il fred do ti troverà ben vestito, e procurerai d conservarti dell' usato peso: lo insegna il San-

(1) Sydenh. diff. epist.

⁽²⁾ Sydenh. sect. 6. cap. 1.

Santorio ne'suoi aforismi (1). I disordini nel cibo poco o nulla si debbono notare nel caso nostro: Non sì facilmente, quanto crelesi volgarmente, producono malattie; e qualora le producono, per lo più sono malattie proprie dello stomaco e delle budella, te quali ho osservato che non soggiacciono al modo nostro di pronosticare. Questo io credo che avvenga, perchè sono situate suori della comune circolazione del sangue; giustamente perciò da alcuno chiamate come

uori del corpo.

Aggirandosi il nostro Fonte circa questo genere di cagioni è chiaro, che di sovente vrà luogo nelle malattie; poichè perchè per la maggior parte provengono esse da rale prigine. Questo sorse parrà strano a que' Melici, i quali non sogliono sare veruna ri-lessione a queste cagioni; ignorando quanto la vantaggioso il possederne una distinta nosizia; e solo allora sanno che sono a' morbi precedute, quando per sortuna le indicano gli ammalati; nè avviene mai che si mettano essi a farne ricerca. Ma se vorranno prendersi la briga di rintracciarle diligentemente nelle loro cure, oltre a que' lumi, che ritrarranno

⁽¹⁾ Sect. 2. aph. 46,

ranno utilissimi a conoscere la natura de' mali, scorgeranno ben presto, come più di quanto non avrebbono forse creduto mai frequente sia l'osservare queste cagioni a precedere dinanzi le malattie. Che se dopo ur accurato esame non riesca di conoscere in questa parte la sorgente de' morbi, che si curano, non perciò del tutto vano rimarrà in questi casi il nostro Fonte; perciocchè ci suggerirà esso un timore, che abbiano ad essere cronici e difficili questi mali, di cui non è manifesta l'origine; lasciandoci un ragionevole sospetto, che per ciò sia sconosciuta, perchè lontana. Ecco onde sia nato quell' errore negli antichi Maestri; i quali scrivono ch'è breve ciaschedun male, che nasce da maniseste esterne cagioni: Hanno essi veduto in pratica, che quando conoscevano la cagione de'mali, erano allora di breve durazione; ne hanno quindi tratta una conseguenza troppo presta, che tutte le manifeste cagioni di sua natura producano mali poco durevoli. Ignoravano essi che la lorg durazione, non già fosse indicata dall'essere manisesta la cagione, ma dall'essere poco lontana; e non si sarebbono mai immaginati, che si potessero dare esterne cagioni, le qua-li producessero croniche malattie; mentre queste restavano a loro occulte per troppa and the diameter diam flissanza; nè era facile che le riconoscessero. In fatti difficilissimi e strani malori si veggono a nascere tutto dì, de'quali i Pratici id ogni modo non sanno rinvenire la prima orgente. Chi penserebbe mai che molti di essi riconoscano la loro cagione da quel pesimo costume di strignere con allacciature alune parti del corpo nostro? E pure il Vinllovio si fa l'autore di avere scoperto molte nalattie dipendere da'stretti collari e cinture regli uomini; e nelle femmine dalla eccessiva strettezza de'loro busti (1). Sebbene anhe Galeno condannò questo costume nelle semmine di Roma de'suoi tempi; e parlò li alcune triste conseguenze, che ne provensono (2). V'è certamente ragione di deri-B 4 vare

(1) Espos. Anat. tom. 2. p. m. 32.

(2) Et thoracis quidem partes plerunque a nutrizihus invertuntur, dum ipfas in prima educatione
mimium arcte extrinsecus vinciunt. Maxime vero
hoc quotidie apud nos fieri intuemur in virginibus:
quibus dum student nutrices augere ea, qua sunt
xirca coxas ac ilia, ut hac magnitudine theracem
exuperent, vittis quibusdam totum circumprehendant, atque omnes scapularum ac thoracis partes vehementius stringunt ac comprimunt. Quo sit eco
Galen. de caus. morbor. cap. 7.

vare da questa cagione, oltre agl' incomodi che soffrono nelle loro gravidanze e ne' par-ti, buona porzione ancora delle isteriche affezioni: morbo resosi ormai sì comune e

Non dovrà dunque il Medico presto acchetarsi sulle asserzioni degli ammalati, i quali spesso affermano che i loro mali sono nati di per se, senza veruna cagione. Dovrà investigare se vi siano queste cagioni; e'l tempo in cui s'incontrarono. Facile sarà così il venirne in chiaro, poichè, come nota Ippocrate, le cose ove sono, sacilmente si trovano (1). Più presto si rinverranno se il dotto Medico saprà distinguere da quale cagione foglia d'ordinario nascere un morbo a differenza dell'altro. Questa particolare dipendenza de'morbi dalle loro proprie cagioni difficilmente si può apprendere da'libri, ma fa mestieri lavorare di propria mano, ed acquistarsela con pazienti osservazioni; perciocchè è comune vizio degli Scrittori l'addattare a ciaschedun morbo ciascheduna cagione, il che ad altro non giova che ad oscurare le più proprie e comuni con grave danno dell' accrescimento dell' Arte. Che giova

⁽¹⁾ De Arte.

giova di grazia l'affaticare la mente de principianti con obbligarli a far riflessione a cose pellegrine, le quali appena una volta toccheranno ad essi a vedere? Troppe più utili e comuni cose vi sono da apprendere, che tut-

ta la loro applicazione richiedono.

Voglio io qui manifestare un'altro modo a me familiare, per cui spesso mi è riuscito di rilevare il tempo delle cagioni, per formare pronostici; senza del quale modo sarebbe stato difficilissimo il venirne in chiaro. Sogliono sovente indicare gl'infermi di essere incorsi in una o altra cagione, in una o altra cagione, in una o altra cagione, in quel dì, in cui era dil Cielo sereno, o cocente il Sole, o spirava vento, o cadeva pioggia, o neve o gragnuola; o era freddo il giorno o l'aria sciloccale. Io rilevo facilmente quale sia stato questo dì dalle Essemeridi, che ad altri usi ho sempre avuto in costume di scrivere; nelle quali apparisce lo stato de' tempi di giorno in giorno.

Taluno forse dirà che troppo grave giogo s' impone in volere questa cognizione della ragione prima delle malattie; ma debb' egli avvertire che nulla più ricercasi di quanto i Medici per altre ragioni sono tenuti a fare; perciocchè Ipprocrate fra sole cinque ricerche, che in generale insegna a fare, quando

iramo

siamo chiamati alla cura degl'infermi, assegna il secondo luogo all'investigazione di questa cagione; benchè a lui non sosse ncto il modo nostro di pronosticare (1).

Questo basti intorno alle cagioni. Riguardo al principio del morbo due cose occorrono a dichiarare. In prima con questo nome io voglio significare quanto volgarmente per esso intendesi; non già quanto propriamente intendono i Medici Scrittori; i quali dividono il corso de'mali in più parti, alla prima delle quali assegnano il nome di principio, che più o meno giorni abbraccia, come un male è più lungo, o più breve. Io intendo comunemente il primo giorno, in cui il male si fa sentire. E quì pure fa d'uopo chiarirsi, perchè non bene concordano gli Scrittori nello stabilire quale sia veramente questo primo giorno de'mali: altri quello stimando, in cui i primi segni del male si fanno conoscere; altri quello, in cui oppressi dal male sono costretti gl infermi a mettersi a letto. Io non entro in

⁽¹⁾ Quum ad agrotum deveneris interrogare oportet, qua patitur, & ex qua causa, & quot jam diebus; O' an venter secedat, O' quo vietu utitur. Hip. de affect.

quistione: ma dico che al caso nostro bisogna attenersi a quanto pensa Galeno, il quale non già da' primi segni del male comincia a numerare; nè tampoco da quel dì, in cui gl'infermi si mettono a letto; ma, qua-lunque siasi, da quello in cui manisestamente sentesi il peso proprio di quel male, che ci vuole affliggere (1). Quando abbiasi la mira di prendere in questo modo il principio de'mali, non v'è occasione di temere d'inganno. Perciocchè o avviene che intera si mantiene la sanità dopo della cagione, sino a tanto che improviso male ci afsligge; ed allora è manifesto quello, che si debbe fare, o pure avviene, come il più delle volte, che dopo della cagione si sente un poco sbilanciata la sanità, abile non di meno rimanendo il corpo alle sue sunzioni; lamentandoli solo gl'infermi d'alcun molesto sentire nelle membra, o di languore che insastidisce ed aggrava. In questo senso disse Ippocrate, che le spontanee stanchezze presagiscono malattia (2). Com'egli dunque non prese quest' incomodi per veri morbi, ma solo per tristi sorieri di morbo; così non

⁽¹⁾ De dieb. decret. lib. 1. cap. 6.

⁽²⁾ Lib. 2. aph. 5.

dovremo noi da questi prendere il principio de' mali. Dopo di questi indizi sentesi finalmente il peso proprio del morbo, che già comincia ad affliggerci; il quale messo a confronto de' suoi precedenti segni apertamente si dà a conoscere. I Medici si chiamano d'ordinario, quando già sono cominciati i morbi; ond'essi avranno occasione di sare questo confronto, e senza errore rileveranno

quale sia il vero principio.

Consideratamente si è detto giorni di male, poichè si danno certi mali, che hanno
il costume di risvegliarsi a determinati intervalli, lasciando insra di essi al corpo
giorni interi di sanità; dove non verrà bene a chi voglia usare del nostro Fonte il
metter in novero questi giorni. Sono comuni le sebbri che diconsi Terzane, e Quartane: Ippocrate sa menzione di sebbri Quintane, Settimane, Nonane; che tre, cinque,
sette di lasciano di sanità fra mezzo a loro
parossismi. Accadono queste talmente di rado
che Galeno, il quale non ne vidde mai (1),
dubitò se insatti si diano; non già male
persuaso della sede d'Ippocrate, che le descrive, ma timoroso per alcuna lieve ombra,

⁽¹⁾ Com. 3. in Hip. epid. lib. 1. n. 2.

the il di lui testo sia in que'luoghi viziato (1). Altri ardiscono di fare palese ingiuria al medesimo Ippocrate, accusandolo di poca accuratezza in offervare. Giova quì perciò a confermare nel suo buon nome il nostro antico Maestro, il dare una descrizione di una febbre Quintana, la quale toccò in sorte a me di vedere, ed era curata dal Signor Girolamo Gaspari. E volontieri tanto più mi piace di ciò fare, comunque un pò m'allontani dal mio proposito, poiche fermossi questa sebbre in Sestana, di cui in Medicina, per quanto mi è noto, nè tampoco nel medesimo Ippocrate, se ne rinviene verun esempio. Laura Breonj citella di S. Francesco verso il fine dell'anno 1747. era ammalata di una febbre Quartana. Risolvè di farsi medicare; e prese replicate e più volte la infusione della China China nel vino bianco, fenza follievo. Poco dopo però la febbre si fece Quintana: su oscuro il primo parossismo, ma palesi furono i tre altri che lo seguirono. Quindi si mutò in Terzana semplice; e poco dopo in doppia Quartana. Allora prese medicamenti purgativi, e gli fu cavato sangue. Per questa

⁽¹⁾ Com. 3. in Hip. epid. lib. 3. n. 65.

curagione si cangiò la febbre in Sestana; e poiche si crede opportuno il tralasciare qualunque rimedio, durò così costantemente tutta la fredda stagione, sinche spontaneamente si risanò col benefizio della vegnente state. Questa Fanciulla era così da tutti osservata in questo suo male, che guadagnò il soprannome di Sestana, con cui più volte viene tutt' ora chiamata.

Io so bene che taluno non vorrà forse conoscere in questa sebbre veri caratteri di sebbre Quintana, e Sestana; persuaso più tosto, che sia stata sempre una sebbre Quartana, più o meno abbreviata o ritardata nel tempo di mezzo a' suoi parossismi. Non apporterò contro chiunque pensa a questo modo le ragioni addotte a questo proposito dal Tozzi, nobile commentatore degli aforismi d'Ippocrate, il quale dimostra che da null' altro appunto prendono il nome queste febbri, se non dal tempo, in cui sono di ritorno i loro paroffismi (1). Dirò solo che se è retto un sì fatto modo di filosofare, rimane anche superfluo l'addattare particolar nome a ciascheduna periodica sebbre; mentre un solo nome a tutte potrà servire, con

⁽¹⁾ In aph. Hip. lib. 3. aph. 22.

la sola giunta di prolungazione, o di accrescimento degl' intervalli frammessi a loro
parossissi. Tutto di scorgonsi sebbri Terzane a mutarsi in Quartane; ma perchè non
correggesi questo errore, comune nella pratica, di chiamare Quartane tali sebbri; mentre dovrebbono dirsi Terzane ritardanti un
giorno? Nell'analogia divien palese lo sconcio della obbiezione.

Stava io alla prima in forse come si dovesse usare il nostro Fonte in queste sebbri, che lasciano fra di se spazi vuoti di male; ma una replicata sperienza mi ha mostrato che co'giorni della febbre non bisogna numerare e far computo di quelli, che ne sono liberi (1). Mi sono indi messo a rislettere, perchè così in pratica vadi la cosa, ed eccone la ragione, se non erro: A vincere i morbi la Natura servesi del moto: Per questo soleva dire Asclepiade che la febbre, in cui i movimenti del corpo sono cresciuti, è rimedio di se medesima (2): E Sidenamio diceva che il morbo è uno sforzo della Natura per cacciare dal corpo la cagione morbola

⁽¹⁾ Vedi nella seconda parte N. II. e III.

⁽²⁾ Vid. Cels. lib. 3. cap. 4.

bosa (1). Questo accrescimento di moto non si scorge ne giorni liberi della febbre; dunque questi giorni non si devono numerare come impiegati dalla Natura a vincere il male. Con piacere mi sono poi ricordato che anche Ippocrate numerò nelle febbri Terzane i parossismi, non i giorni (2). E parimenti Galeno conobbe doversi fare a questo modo, qualora vogliansi formare pronostiei (3). Il Sidenamio (4), e dopo di lui il Meadio (5) passano a considerare più per minuto le ore medesime della durazione de' parossissimi; e s'ingegnano di mostrare come così facendo si venga a conoscere in tutti i generi di febbri una stessa simigliante durabilità; scorgendosi di una medesima durazione una febbre Quartana lunga sei mesi interi, ed una semplice continua sebbre, che dura quattordici dì. Ma temo che sia troppo ingegnoso, e s'allontani dal vero questo loro pensamento. Io certamente ho sempre ve-

(3) In Hip. lib. 4. aph. 59.

⁽¹⁾ Observ. Medic. sect. 1. cap. 1. (2) Tertiana exquisita in septem ad summum cireuitibus judicatur. Hip. lib. 4. aph. 59.

⁽⁴⁾ Observ. Med. sect. 1. cap. 5. (5) De imperio Solis & Lunæ cap. 2.

uto in pratica, che fono più facili a vinersi, e meno si prolungano quelle sebbri, ne hanno più corti i loro parossismi; e sopiù difficili quell'altre, che, comunque i una medesima specie, ne'loro parossismi si lendono a più ore. E' chiaro che tutto l' opposto dovrebbe avvenire, se in quel odo si dovesse sar conto delle ore del ma-; perchè una febbre, che ne'suoi parossismi eno estendesi, più si dovrebbe estendere ell'intera sua durazione; ed al disetto delle e dovrebbe così supplire, a proporzione, numero maggiore di parossissimi. E' perciò ù giusto il pensare col medesimo Meadio e unum conficiant diem singuli paroxysmi (I). uì facilmente può insorgere un'obbiezione: icesi che la Natura si serve del moto a perare la febbre, e perciò non bisogna sar imputo del giorno libero, perchè allora n ci è moto. Ma come è che, per la mesima ragione, non hannosi poi a trascurare che quelle ore, che mancano ad un passissmo, il quale non occupa tutta intera giornata; mentre in queste ore del pari n ci è moto? Mancami l'ozio di sciorre u per minuto questa disficoltà. I dotti ne

⁽¹⁾ De imper. Sol. & Lun. cap. 2.

troveranno la foluzione in ciò, che in pratica ofservasi essere più veementi e gagliarde nel loro moto e surore quelle sebbri, che

più brevi hanno i loro parossismi.

Veniamo a dichiarare che cosa sia il giudizio ne' morbi. Chiara cosa è che i morbi hanno una volta ad aver fine; ed o finiscono in morte, o in salute, o in altro morbo si tramutano. Sotto il nome di giudizio intendesi quel tempo delle malattie, in cui danno esse più sicuro indizio del loro esito, o sia in morte, o in falute, ovvero in altro morbo. Insegna Galeno (1), che i Medici hanno preso questo nome dal Foro, ove le liti si sogliono giudicare. In fatti anche là dal Giudice ottiensi o savorevole, o contraria la sentenza, o a nuova lite si dà origine. Ma come i morbi non tutti ad un modo si giudicano, per addattarsi a più casi, in più maniere si può prendere il nome del giudizio: vale a dire quel tempo, in cui sono in maggior lotta il morbo e la Natura nostra, il qual tempo si può paragonare a quello, in cui più si dibattono nel Foro gli Avvocati. Quell'altro tempo, in cui più ad uno che ad altro esito inclina il male: e fi

⁽¹⁾ In Præsag. Hip. com. 3.

si può pareggiare alla sentenza, che già è data. Finalmente quel tempo, in cui muoono gl'insermi, o s'impiegano le sorze nore a cacciare dal corpo la morbosa nemica
nateria già vinta; ed è questo simile a quel
empo, in cui la sentenza si pone in esecuione. E siccome allora nascono le appellaioni, che danno origine a nuove liti, così
vviene ne morbi, che spesso l'umore soggioato sa resistenza, va ad assalire altre parti

el corpo, e cagiona nuove malattie.

Tutto sin qui è chiaro e provato bastevolente. Così facile fosse il descrivere tutti uegli accidenti, che possono apportare vaetà a quel modo di pronosticare, che in enerale ho insegnato; i quali come in ogni arte di Medicina sono sempre molti; talmente che non si dà regola, che sempre sia era, nel caso nostro sono moltissimi; peocchè abbraccia il nostro Fonte più generi mali, e riguarda quanto ad essi appartiee, sì di cagione, come di altre circostanze. iome si potrà dunque ogni differenza descriere? Questo però come è difficile a farsi ui su d'un piede, non sarà tanto malageple a dotti Medici, qualora ad essi particore occasione sia offerta di averlo a fare. ccennerò per tanto alcuni di que'casi, che ono più comuni e più facili ad accadere.

Si può dare un corpo per occulta indisposizione ad un morbo inclinato e assai vicino,
il quale se per altra manisesta cagione cada
più presto in esso morbo, non seguirà questo suo male quelle leggi, che seguirebbe se
da questa sola cagione sosse nato. Allora
sarà fallace il pronostico; ma sarebbe anche
ingiurioso alla verità, ed indiscreto chi volesse attribuire l'errore al Fonte onde su tolto. Quindi in coloro, che menano una vita
fra continui disordini, bisognerà procedere
molto cautamente nel pronosticare; perchè
possono facilmente portare dentro di loro naicosto alcun principio di malattia.

Chiaro è altresì che non molto fermo si debbe fare il pronostico, allorchè replicate, o di più generi ci si fanno a conoscere le cagioni prime de' mali; quando però non sia così perito il Medico, che sappia distinguere come da una solamente e propriamente derivi il morbo, e nulla dall'altra: ed è questa, come si è notato, una cognizione possibile ad acquistarsi. Quando io dico replicate o di più generi, intendo parlare di quelle malattie, in cui una cagione scorgesi essere stata in un tempo, e l'altra, qualunque siasi, in altro tempo un po poco lontano. Perciocchè se esse sono l'una

l'al=

l'altra seguite e vicine, tutte spesso s'accorlano a formare un medesimo male; e dalla prima di esse si devono prendere le misure, asando del novello Fonte. I mali cronici logliono d'ordinario procedere da una catena, lirò così, di continuati disordini susseguenisi, molte volte anche di natura dissomi-

glianti (i). The control of

Fa d'uopo ancora avere riguardo a quel tempo, che segue dopo la cagione: Se non i partì l'infermo dall'usato modo di vivere, non vi sarà che temere di varietà nelle preizioni. Ma se visse oltre il modo usato, o ualche insolito accidente gl'intravenne, biognerà investigare, se ciò possa giovare a dininuire, o anzi ad accrescer l'occulta mateia del morbo, che si va lavorando; perchè
la ciò diversamente, o meno circoscritto si
novrà formare il pronostico, a misura di
ma maggiore, o minore cognizione di quete cose.

Il maggior uopo si riduce tutto al tempo, n cui sono già nati i morbi : allora le cirostanze, che possono disturbare la descritta maniera di pronosticare sono più numerose, possenti a cagionare una notabile variazio-

3 ne.

⁽¹⁾ V. Part. 2. n. XXIX. XXX, XXXII. XXXV.

ne. Ho insegnato che quanto su lungo l'in tervallo, che corse fra la prima cagione de male, tanto sarà lungo il male sino al sur giudizio. Dunque tutte quelle circostanze che nel tempo de' mali possono concorrere ad abbreviare, o prolungare l'ordinario los corso, addurranno varietà nelle predizioni Queste circostanze nascono per parte del Medico, o dell' ammalato, o dell' infermiere, o delle cose estrinseche. Batte quì presso a poco il primo degli aforismi d'Ippocrate: dove volendo il vecchio Maestro rendere ragione, perchè l'Arte sia breve a paragon della vita, presta l'occasion di giovare, pieno di periglio lo sperimento, e difficile a farsi retto il giudizio, niun'altra ne assegnò, se non quella, perchè non basta già che il Medico faccia il dover suo, ma fa mestieri che'l faccia l'infermo, e l'infermiere, e concorrano le esterne circostanze tutte. Volendo dire con ciò, quanto poi disse Celso, che ivi più facilmente si falla, dove più sono i generi de' pericoli, e più vasto è il campo di fallare (1). Tale io credo senza dubbio che sia il vero senso di questo asorismo; e se è così, piaccia bene di avvertirlo:

⁽¹⁾ Lib. 7. cap. 36.

tirlo: perchè fino ad ora non è stato conosciuto dagli Spositori; i quali ignorando, o male avvertendo che il sé, particella de' Greci, non sempre ha il significato di Poi; ma quello ancora spesso gli conviene di Perchè, Perciocchè, hanno tutti ravvisato di necessità in questo asorismo due parti, fra di se disserenti per tal modo, che disperando alcuni di trovarne il congiugnimento, nereffario in quel luogo al buon modo di scrivere, sono giunti a formare due diversi aforismi con diverso numero segnati. Altri ingegnandosi di voler pure ritrovarlo, caduti sono in ridicolose stiracchiature. Ho aggiunto male avvertendo, perchè comuni con quelli degli altri essendo i commentari di Galeno, di Oribasio, e di altri Scrittori Greci, di questi certamente non può dirsi che ignorassero la varia significazione de'vocaboli della propria loro lingua; massimamente se parlisi di Galeno, il quale si mostrò pratico de' versi di Omero, che ad ogni passo usd il Sé in significato di Perciocche (1). Così usollo Dimostene nelle Orazioni (2); ed al-C 4

^{(1) ---} ὁ δέ ὁι παρελέξατο λάθρη. Homer. II. β. (2) τετ' ἐν δῶ προσῶναι. τὰ δ' ἀλλα ὑπαρχα. Demosth. Olynth. 3.

tri molti lo hanno usato. Ma tornando: ciò che cominciato avea, da che l'amore del buon nome dell'antico Maestro un poce un'altra volta m' ha trasviato più che ic non credetti, grandissima variazione negliore dinarj corsi delle malattie possono cagionare i diversi metodi, che nel curarle sogliono i Medici adoperare. Pensano alcuni che tutta la guarigione venga dalle forze dell'ammalato; ad altro perciò non sono intesi nelle curagioni, che a prescrivere sin dal principio rimedj volatili, cordiali, spiritosi, alessisarmaci. Chi ha in costume di fare così, sperimenterà, che avviene più presto il giudizio ne' morbi di quanto fu l'intervallo, che dopo la loro cagione li precedette, e dovrà servirsi di altre misure di predizioni, che siano proporzionate a questo suo modo di medicare. E'però al dì d'oggi comune questo metodo soltanto a qualche capriccioso cervello, che poco frutto ricolse da' studj medici. Più comune, non a noi, ma ne' paesi a noi vicini è un metodo affatto opposto (1): Quivi credesi che per niun altro motivo conducano a morte i morbi, se non oppri-

⁽¹⁾ Vid. Roncalli Medicina hodier. Parisiensis, in Europ. Med. supplem. p. 464.

opprimendo e distruggendo col loro eccedente potere il corpo tutto. Per questo si danno tutti a siaccare le sorze di essi morbi con missioni di sangue ben dieci volte replicate, e con rimedi acquosi, e al sommo rinsrescativi. I mali così si prolungano, e più tardi sarà d'uopo pronosticare il loro

ziudizio.

Diverso è il modo di medicare degl'Ita-tiani: Sono essi bensì persuasi che ne'morbi acuti un troppo eccedente moto conduca alla morte; ma credono sempre non di meno che di esso moto servasi la Natura a vincere I morbo, la quale stimano vera medicatrice le' mali; a rimedj attribuendo la sola utilità li togliere quegli ostacoli, che alle sue saggie intenzioni di sovente fannosi incontro. Abboriscono perciò come troppo ardito e lisicoso il metodo de'primi; e condannano li troppo timoroso e sollecito quello de se-condi. Battono essi una via di mezzo, ed isano missioni di sangue e rinfrescativi on tale moderazione, che si tolga per una arte il troppo moto, e per l'altra non si olgano le forze talmente, che resti difficile superare il morbo; o rimangano gl'inferni esposti a recidive, o abbiano a grande ento a ricuperare il proprio antico vigore. n un metodo si giusto non vi sarà bisogno

di valersi di misure dalle indicate molto diverse nel sar uso del nuovo Fonte di pronosticare.

Si danno morbi, la materia de'quali nel corpo è in tal modo disposta, che con un opportuno rimedio si vince, o caccia dal corpo, prima che giunga all'ordinario tempo di giudicarsi. Questo avviene spesso dopo l'uso de'rimedj, che dicono specifici; ed alcuna volta fa questo bello effetto la missione di sangue. Narra Galeno di avere estinta in attimo una febbre con una copiosa cavata di sangue, sicche su detto per gioco che l'aveva scannata; e risero gli astanti (1). All'incontro un rimedio improprio può cagionare un' immatura morte. Come questo possano fare i purgativi, dove abbonda il sangue, l'ho mostrato di proposito, anche con pratici esempi, nel mio libro del Metodo circa l'uso della purga e del salasso. Veggasene qui pure un altro esempio (2). E' chiaro che in questi casi non si dovrà incolpare d'incertezza il nostro Fonte, qualora non corrispondessero i pronostici.

Per parte dell'ammalato si può alterare il

COT-

(2) Part. 2. n. X.

⁽¹⁾ Meth. med. lib. 9. cap. 4.

corso del suo male, se egli sia troppo impaziente di tollerarlo; o stia nel suo corpo nascosta qualche indisposizione, per cui si prevenga il tempo del giudizio. Gl' infermi, dice Ippocrate, cercano bene spesso quelle cose, che sono atte ad accrescere il loro morbo, anzi che quelle, le quali possono restituire ad essi la sanità; non già perchè abbiano piacer di morirsene, ma perchè sono impazienti di tollerare più a lungo (1). Commettono spesso errore in cercare un'aria più fresca, o in mangiare cibi di pessima qualità, fuor di tempo e di misura, e sì di nascosto talvolta, che resta difficilissimo l'avvedersene anche a domestici. A rilevare un disordine che commetteva Cirillo figliuolo di Boeto, non furono bastanti le diligenze di sua Madre a quest' uopo tutte impiegate: inalmente insistendo sempre Galeno, che da ziò nascesse la picciola alterazione del suo male, metterono sossopra tutto il letto e la camera, e si trovò del pane intricato in un velo, il quale mangiava, allorchè sua Madre andava al bagno (2). Intervengono questi errori massimamente ne' morbi cronici : per

(1) De Arte.

⁽²⁾ Galen. de præcogn. ad Posth. cap. 7.

questo scorgerassi spesso che sono essi più lunghi di quanto su l'intervallo, che si frappose tra la loro prima cagione, ed il loro incominciare. Scrive Ippocrate che i mali cronici sono sì pessimi, come è la morte: Non per altro certamente il disse, se non perchè è difficile che gl'infermi non si annojino di una dieta ben regolata; e non facciano disordini, per cui i mali si rendono difficili e perniciosi (1). Mi è accaduto ancora vedere infermi di male cronico ad incorrere in quella medesima cagione, che alla prima suscitò il loro morbo, male persuasi che da essa potesse dipendere (2). Così si fanno mali di sopra a mali, che impediscono che non s'avverino i pronostici (3); onde bisogna ne'morbi cronici procedere molto cautamente nel predire l'avvenire; non prendendosi questa briga, se non a patto che usino gl'infermi di una dieta bene ordinata.

Le passioni dell'animo abbreviano il corso de'

⁽¹⁾ Vid. Mercurial. in Progn. Hip. p. m. 626.

⁽²⁾ Part. 2. n. XXXII.

⁽³⁾ Exiguos morbos majores excipiunt: cumque priores discrimine vacarent, eorum soboles perniciosa exoritur. Aretxus diut. morb. lib. 1. cap. 1.

de' mali se sono di collera o di allegrezza; po prolungano se sono di timore o malincolia. Questo vedesi in pratica tutto di (1).

n questi casi non è giusto accusare il notro Fonte, se non rispondono esattamente le
redizioni.

Lascio di fare particolar menzione di cere interne indisposizioni, per cui oltre modo prolungano i mali, o ad un male altro nale succede; poiche in questi casi non sarà ifficile conoscere come ne'giorni dal nostro onte indicati, il primiero male si giudicheà; comunque imperfetto sia il giudizio. Ho veduto spesso ne' mali acuti de' fanciulli uscitarsi de' vermini, i quali movendo un prso importuno di ventre, o altramenti, rolungano, dopo aver dato segni di giudiio, il corso de'mali; togliendo quelle sepaazioni ch' erano più utili (2). Mortali freestie ho veduto succedere a'morbi di polnone già giudicati (3); ed altre simili sucessioni de mali accadono frequentemente in ratica, massimamente ne' corpi di sua natura agionevoli, o in qualche parte affaticati. Fa

⁽¹⁾ Part. 2. n. XIX. e XXII.

⁽²⁾ Part. 2. n. XIII. (3) Part. z. n. XXIII.

Fa bensi d'uopo avvertire quegli accidenti, per cui le malattie incontrano esito fatale, prima di giugnere al tempo di giudicarsi. Vi sono uomini al sommo pletorici, a'quali in un moto maggiore di febbre accadono perdite micidiali di sangue. Narra il Ballonio di un pletorico ammalato di febbre terzana, il quale morì nel quarto parossismo da una morragia (1). Stanno nascoste alle volte ne' corpi di chi si credeva sano delle Vomiche, o sacchi di marcia, le quali rompendosi all'improvviso accorciano con fatale esito i soliti andamenti de' mali (2). Nel medesimo modo possono nascere morti non prevedute per isquarciamenti di arterie negli aneurismi, i quali, come il primo avvertì il Signor Giambatista Morgagni, avvenir possono bene spesso per essere le arterie tarlate da que' vermicelli, che abitano fra mezzo alle loro tonache (3). Altri accidenti, i quali non si possono in questo luogo descrivere, sarà facile l'offervare; dove non sarà giusto il censurare come incerto il nostro

(3) Epist. Anat. IX. n. 46.

⁽¹⁾ Lib. 2. epid. in const. æstiv. 1576. (2) Bagliv. Prax. med. lib. 2. cap. 8.

Fonte, comunque i pronostici non si avveassero.

Gli errori appartenenti agl' infermieri, ed lle estrinseche circostanze hanno essi pure coltà di variare gli ordinari procedimenti e' morbi. E' pregiudizio volgare il temere ne gli ammalati si muojano d'inedia; quini ad ogn' ora sono sforzati a bere pozioni utritive, per cui si prolungano i mali, isturbandosi le inclinazioni della Natura, ne tutta vorrebbe applicarsi a superare la gione morbosa. Racconta Ippocrate di una nciulla, che si morì per avere cenato inanzi tempo (1). Comune pregiudizio di contrario effetto è l' opprimere l' infermo on soverchio peso di coperte, vietandogli gni sorte di refrigerio: Allora i corsi delle aalattie si abbreviano, ma in un tempo aedesimo vestono carattere di nuovo morbo, divengono perniciose, talmente che si troano eccellenti Maestri di pratica, i quali anno temuto meno il fare, che i loro inermi siano esposti all'aria libera in su gli sci delle camere, o sorgano spesso di letto,

⁽¹⁾ Epid. lib. 2, sect. 3.

comunque fossero travagliati dal vajuolo, o da mali di costa; ed hanno trovata questa medicina utile anzichè no.

Io era quasi persuaso che non dovesse corrispondere esattamente il nostro pronostico. in una stagione fredda, o troppo calda; così in una vigorosa età, o troppo avvanzata: avvertendoci Ippocrate, e mostrando la pratica che in un maggior calore più presto i morbi pervengono al loro esito, e più tardi in un freddo, o di età, o di stagione, o di temperamento. Ma riducendo alla prațica questo mio pensamento ho facilmente conosciuto quanto pensassi male; perciocche non ho osservato per questi motivi alcuna varietà. Ed è chiara la ragione, che è quella, perchè queste cagioni, che prolungano o accorciano il corso ordinario de' mali, medesimamente prolungano o accorciano l' intervallo ad essi precedente. Scorgesi per ciò che addurranno varietà le diverse disposizioni de' tempi allora solamente, quando si facciano nel tempo delle malattie. Un male, per cagion d'esempio, che si và occultamente lavorando di state, e comincia ad apparire mel verno, non avrà giusti i suoi intervalli; ma più si dilungherà di quanto su lontana la sua cagione; perchè, come nota il Valesso (1), il tempo freddo non è idoneo a re perfette giudicazioni ne' morbi (2). Quanto potere abbia l'aria in alterare i nori corpi non vi è chi nol sappia, o non abbia provato. Quanto grandi ed improv-ise variazioni s'inducano nell'aria, massinamente da' venti e dalle pioggie, lo insenano i Fisici co' suoi barometri e termoaetri. Il Ramazzini notò una volta, che in ma Ecclisse del Sole il Mercurio nel suo arometro si alzò due linee (3); ed ha egli ure offervato che in una Ecclisse della Lua molti degli ammalati morirono, e moriono improvvisamente molti de' sani con grande universale spavento (4). Vedi anche 1 Ballonio (5).

Utile in oltre sarebbe il dichiarare se ne' nali di epidemia, i quali si risvegliano pesso dopo alcuna manisesta cagione, il noro Fonte abbia il suo luogo. Ippocrate ertamente voleva che nel fare pronostici 'avesse particolare riguardo alla natura di

1 to the second of Designation

⁽¹⁾ Valles. in Epid. Hip. lib. 1. sect. 2, 2.
(2) V. Part. 2. n. XXXV.
(3) Constitut. epid. diss. 3.

⁽⁴⁾ Ib.

⁽⁵⁾ Epid. lib. 1. const. 4.

questi morbi (1). Ma non mi è avvenuto di fare in questa parte veruna pruova. Così non ho provato che avvenga ne morbi, che da particolare veleno dipendono. Sò bene che in que paesi, dove il vajuolo suossi innestrare, e da uno in altro corpo a capriccio trasportare, osservasi d'ordinario che otto giorni dopo l'innesto nasce la febbre, e dopo altri otto giorni giugne il vajuolo a

suppurazione, ed al suo giudizio.

Comunque tante cose possano concorrere a variare il proposto modo di sare pronostici, non resta però ch'egli si debba dispregiare, come quello che rade volte, e con gravi dissicoltà si possa ridurre all'uso pratico. Io non ho già detto che le accennate circostanze in ogni male sempre si abbiano a considerare, ma solo allora quando sono presenti; perciocchè non tutte quelle cose, che possono intravenire, sempre intravengono; e massimamente nel caso nostro queste cose, benchè varie di natura e molte, pure poche volte accaderanno, per rispetto alle molte malattie, in cui il nostro Fonte ha il suo luogo. Vuolsi adunque che allora si considerino, quando vi sono, ed in questo pure nulla

⁽¹⁾ Lib. Præsag.

alla più ricercasi di quanto sono i Medici obligati a fare per altri motivi. Veggasi a aante cose poneva mente Galeno prima di re altra sorte di predizioni (1). În ogni rte bisogna dare il suo alle circostanze; a nella Medicina tante ne sogliono conrrere, che io credo possa dirsi ottimo quel iedico, che ha in costume il farvi rislessio-, e possiede la cognizione degli essetti di se. Perciò più spesso avrà luogo il nostro onte, quanto sarà più eccellenre il Medico. L'unico caso, in cui nè tampoco un più o discernimento può porre conveniente mira al modo stabilito di predire il futuro morbi, si è, qualora si vuole, abbattere i ali a forza di strana copia di rimedi, di lore diverso, e differente natura. Pessima nfusione negli andamenti de'mali cagiona metodo sì disordinato di curagione, talente che rimane impossibile il ravvisare ordinario modo del loro procedimento. Per esto poco mancò che nel passato secolo iatto non si perdesse la dottrina delle Crisi, coltivata dagli antichi ; perciocchè in esto tempo, in cui gareggiavano i Medici i più belli sistemi inventasse, ciascheduno D 2 4 ste spone-

⁽¹⁾ In lib. præs. Hip. com. 1.

poneva in uso un nuovo ideale metodo di medicare, bensì al proprio sistema addattato ma non per ciò amico della Natura; la quale, come spesso stendesi nelle sue opere oltre a ciò, a che l'umano intendimente può giugnere, meno si lascia strignere alle leggi di un solo capriccioso sistema; o tolte ch'egli sia da' fornelli de' Chimici, o fonda to nelle misure de' Matematici, o in altr leggi di Fisica. A'giorni nostri però, dope che si sono banditi dalla Medicina si dan nosi fanciulleschi giuochi d'ingegno; e: sono dati i Medici ad interpretare con mag gior serietà i costumi della Natura, noi mancano sperimentatissimi Pratici, i qual abbiano illustrati, e ridotti a maggior chia rezza gl'insegnamenti degli antichi; e spe zialmente i più saggi hanno chiamato in uso un metodo di Medicina affatto semplice ed alle intenzioni della Natura appropriato rimanendo proprio il fare uso di confusa co pia di medicamenti de'meno dotti, e d que'temerari medicanti, che nella disatten zione e credulità degli uomini ritrovano fa coltà e luogo di esercitare un' Arte, la qua le, più di quanto possa giovare giammai sperimentasi dannosa, quando è male esercita ta. Pure simiglianti persone, non sò per quale disavventura, sì facilmente accorroi i i com no o a questa nostra Città, e ci sono acolte.

Chi fra' Medici non è solito ad esaminare elle sue cure le circostanze, che occorrono, vuole esercitare la sua Arte in qualunque odo, purchè senza briga, volendo fare uso el nostro Fonte sarà giusto, che per altra irte usi del proprio discernimento: vale a re ne' pronostici meno avverati dovrà incolure la sua infingardaggine, non già l'incoanza del nuovo Fonte; e ristettendo ch'è sioma de' Logici, che le varietà, le quali er qualche accidente intravengono, non deono scemare il credito di una regola uniersale, sarà necessitato a non disprezzarlo, al grado a quelle pruove, che alcuna volta contrario gli avessero indicato. Non basta ertamente l'aver dato una semplice occhiaa quanto ho scritto, e mettersi dappoi rancamente a far uso del novello Fonte, enza curarsi, e nè pure rammentarsi di dail suo a quelle circostanze, che possono pportare varietà, le quali in parte si sono escritte. Chi farà così, spesso troverà ocasione di schiamazzare: bo osservato: non bo neduto; non ho veduto. Si potrà allora giuamente a lui rispondere con quel motto: lolto, se avessi guardato cogli occhi nostri, avreli veduto come vedemmo noi. Galeno aveva

appreso a fare le sue famose predizioni de libri d'Ippocrate: Questi libri erano lett da' Medici Romani di quel tempo; i qual pur non giugneano a sapere tant'oltre. S fece incontro per via un di a Galeno une di questi Medici, il quale mal comportava il sommo di lui credito; a cui era venuto per una bellissima recente predizione fatt: ad Eudemo; e negandogli perfino il saluto Hai tu letto, gli disse, il secondo libro de' pronostici d'Ippocrate? Io ben l'ho letto rispose Galeno, perciocche ho di più sostenuto che Ippocrate non è l'Autor di quel libro. Soggiunse allora il Romano: io pure l'ho letto; ma com'è che tu fai l'indovino, ed a me non riesce bene il farlo? A che m'addomandi ciò, tornò a risponder Galeno. Io tel domando, disse, perchè Eudemo mi ha detto, che tu hai indovinata la sua vicina guarigione, ed è avvenuta. A questi modi così incivili di domandare non rispose allora Galeno, se non con un pungente sale, voltandogli la faccia indietro, e dipartendo (1). Ma in altri luoghi delle sue Opere, dopo che gli era cessata la collera, si fece a render ragione, perchè que' Medici non arrivaffe-

⁽¹⁾ Galen, ad Posth, de præcogn, cap. 4.

vessero a fare giusti pronostici, comunque vessero letti i libri d'Ippocrate, da' quali gli medesimo confessava di aver imparato. Dueste cose, egli dice, non bisogna solo il eggerle, ma bisogna in oltre tenersele a mene, ed osservarle negli ammalati; perciocchè a una replicata sperienza si verrà a conseuire un pieno conoscimento delle medesime. Bisogna in satti meditare, e ristettere ec. (1). Ma tutto al nostro proposito leggasi quanto lice nel secondo delle crisi (2). Io certamente

(1) Galen. de crisib. lib. 1. cap. 13. (2) Quare si quid eorum, que in hoc loco scriuntur ad exercitationem referre tentaveris, prima autem te experientia fefellerit, non propteres statim resperaveris; quasi id assegui non possis, neque a peditatione recedas prius, quan sapissime in eadem xercitatione perstiteris. Neque enim qui sagittandi ertem meditatione assequi student, licet sæpius in rincipio aberrent a meta, vides ob id suum exercitium ntermittere, aut propter aberrationem animo contristaii. Quando igitur sagittandi artem, minimam exi-Rentem, adeo ut etiam a mancipiis commode pertraterur, nemo statim incipiens assequi integre potest, quid de arte Asclepiadum existimare oportet, qua tam multa indiget contemplatione, & tam exquisita ac laboriosa in operibus exercitatione? Si quiden unas ex corum numero fueris, qui pro rebus pulcherrimis mente non dubito punto, che chiunque con queste circospezioni si farà a sperimentare la verità del nostro Fonte, non venga egli a vedere quanto io ho veduto, e quanto hanno veduto quattro altri sperimentati Prosessori di diverso Paese, a' quali ho dato tempo di far pruova di questa dottrina, prima che io ardissi di farla del pubblico.

Dappoiche io ho descritta questa nuova maniera di fare pronostici, ben m'avveggo che diversamente da' Medici, a misura del loro costume e sapere sarà ricevuta. Dice Ippocrate, che si danno certi Medici, i quali hanno il pessimo costume di oscurare per quanto possono con maldicenze gli altrui ritrovati; e li condanna come nemici della

one«

rimis, atque honestissimis laborare institueris, primum omnia, qua dicentur in singulis morbis, diligenter perdisces : deinde in ipsis operibus exercitaberis: deinde ita de his ferre sententiam tentabis, numquid vere aut falso dictum sit. Quod si otiosam & socordem vitam egeris, vel laboriosam quidem, sed circa deteriora, divitias, honorem, . O civilem potentiam veritati præferendo: melius tibi fuerit neque hanc contemplationem attingere, ne in plenum cœno puteum aquam puram infundas, nam O aquam destrues, neque puteum quicquam juvabis. Galen. de cris. lib. 2. cap. 2.

nestà e della prudenza (1). Non bisogna rendersi briga di tale schiatta di persone, na abbandonarle al loro talento, perchè ci vverte Galeno, che hanno un morbo insaabile (2). Altri sono invecchiati nella loro ntica pratica, e non è possibile che si muoano al rumore di qualunque nuova dottria. Sono tali, dice Galeno (3), che se avesero dinanzi a se Apolline ed Esculapio voliosi di ammaestrarli, e supplichevoli di sfere ascoltati, non si moverebbono a porere l'orecchie, non che a valersi delle loro lottrine. A questi pure non intendesi quì di avellare, perchè sono sordi. Altri veggenosi onorati dal volgo, si considerano giunti l sommo della virtù; e tenendo a vile apprendere quanto non sanno, sogliono hiamare superflua in altrui qualunque dotcrina essi conoscono di non possedere (4). To spero che questi, volendo o non volendo, nell'esercitare la pratica saranno costretti ad aprire gli occhi, e vedere quella verità.

⁽¹⁾ De Arte. (2) De cris. lib. 1. cap. 4. (3) Galen. de morb. temp. cap. 4.

⁽⁴⁾ Hip. epist. ad Dion. Galen. meth. med. lib. I. cap. 9.

che io ho indicata: tanto spesso si farà loro incontro. Altri poi più perfetti Pratici, e degni seguaci d'Ippocrate si daranno all'osservazione avidi di conseguire e provare un insegnamento spettante all'Arte de' Pronostici dall'antico Maestro sì coltivata. Ma non si potranno persuadere ch'egli sia nuovo, e: agli antichi in ogni parte sconosciuto; es-sendochè non ha niente di pellegrino, ed è anzi tutto facile e semplice. E'errore comune il credere, dopo che si è scoperta qualche verità, che sia stato facilissimo il discoprirla; poiche è anzi verissimo che prima della sua cognizione era molto difficile il venirne in chiaro. Io penso che questo errore nasca, perchè essendo noi inclinati naturalmente ad apprezzare quelle invenzioni, che sono più ingegnose, e che a forza solo di lavorato faticoso artifizio si possono conseguire, non ci rammentiamo come la Natura spesso suole dirigersi altramente nelle sue opere da quanto gli uomini sogliano conghietturare. Quindi siamo indotti a cercare il vero nelle cose più segrete e misteriose, dove egli in verità non suole trovarsi: Ma ritrovato una volta ch'egli si abbia in qualche modo, allora si conosce che piana era la via di conoscerlo; e pare a noi che era facile a chiunque l'avviarsi in essa. CheThechessia di ciò negli Scrittori, che hanno oiù diffusamente parlato intorno a' pronostici, non si trova che abbiano fatto menzione veruna del nostro Fonte. Ippocrate, da cui ci ono venuti i più copiosi ammaestramenti, 10n lo notò. Anzi da alcuni luoghi delle ue opere si può facilmente rilevare che non o conobbe : Segnatamente nel suo libro lelle prenozioni dal modo, in cui le febbri incominciano ne' primi dì, insegna a conoicere quale abbia ad essere il loro termine; : in quelle febbri, che sogliono durare più a ungo dice, che ne' primi giorni non si può conoscere quali saranno; ma che bisogna onsiderare prima il modo del loro accrescimento per ritrarne il pronostico. Apparisce la questi insegnamenti, ch'egli non sapeva prendere indizio da quel tempo, che i morbi precede, ma dal solo principio di essi; il quale come abbiamo notato (1), secondo i Medici a più dì estendesi. In fatti anche negli aforismi (2) insegna a prendere indizio della futura lunghezza de' morbi dallo sputo, Halle urine, dal sudore, e da aitre separazioni; le quali è chiaro, che sono congiunte

⁽¹⁾ Pag. 26. *

⁽²⁾ Lib. 1. aph. 12.

con i morbi, non già ad essi precedono. Galeno, e l'Alpini dopo d'Ippocrate si sono fra gli altri distinti nell'Arte di pronosticare: Ma seguendo essi le dottrine d'Ippocrate, fare devesi di essi parimente quel giudizio, che di lui ho accennato doversi fare. Anzi Galeno mette nel novero delle sue più famose predizioni l'aver pronosticato con buon successo a Sesto figliuolo di Antonino, che il suo male si sarebbe giudicato nel sesto, o nel settimo giorno; ed egli stesso avverte che lo seppe dire solo nel quarto dì (1). Segno ben evidente che non conosceva il nostro Fonte, il quale sin dal primo dì, e comunemente insegna a fare somiglianti predizioni, e più circoscritte.

Oltre anche a ciò si può ricavare che sino a quest'ora sia stato sconosciuto questo Fonte da ciò, che gli Scrittori delle instituzioni, nella divisione de'tempi delle malattie, hanno tralasciato di numerare questo intervallo ad esse precedente, come a nulla sosse utile la sua considerazione. Antichissima (2), e pur comune tuttavia anche a giorni no-

⁽¹⁾ Ad Posshum. de præcogn. cap. 10.

⁽²⁾ Galen. de morbor. temp. cap. 2.

tri (1) è la divisione de'morbi in principio, ccrescimento, stato, e declinazione. L'utiità maggiore, che si ha da questa distinzione, , perchè fra di se in lunghezza corrispondono questi tempi; e dal primo il secondo, e gli altri si possono rilevare; onde si prendo-no convenienti misure per l'amministrazione de'rimedj, e della dieta. Ma somigliante e più eccellente utilità ricavasi dalla considerazione dell'intervallo precedente alle malattie; poichè egli indica dirittamente, e più per tempo dalla sua lunghezza, la sutura lunghezza del principio, stato ed accresci-mento uniti insieme; ed oltre a ciò, quando vogliasi, gl'indica ancor separati con più sicuro modo di quando abbiano insegnato a fare gli Scrittori; i quali mettono hensì una reguale proporzione fra questi tempi, ma mon sanno poi dare veruna facile regola per distinguerne i confini; il che può farsi nel nostro modo, in tre eguali parti dividendo l'indicata futura lunghezza delle malattie. Quinci appare per sì fatte utilità, che a torto avrebbono gli Scrittori tralasciato di con-

⁽¹⁾ Boerh. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Humor. morb.

considerare questo intervallo alle malattie precedente, se l'avessero conosciuto nel nostro Fonte.

Quanto volentieri Galeno, se ne avesse avuto la cognizione, lo avrebbe notato fra gli altri tempi delle malattie. Paragona egli questi tempi alle diverse età degli animali (1); e s'ingegna di mostrare come va-da giusto il paragone: dispera nondimeno di trovarne la corrispondenza in ciò, che gli animali hanno un tempo, in cui si generano, e figurano le loro parti; ma i morbi non l'hanno: i quali appena compariti s'avvanzano ed accrescono. Non giunse a conoscere come anche in questa parte sia giustissimo il paragone; perciocche appunto come gli animali di nascosto si vanno lavorando nelle lor madri prima di venire alla luce, così i morbi stanno alcun tempo occultamente dentro di noi, prima di farsi apertamente conoscere; il che non su del tutto ignoto al medesimo Ippocrate (2). Quello però che più giusto ancora dimostra essere questo parago-

⁽¹⁾ De morb. temp. cap. 1.
(2) Non derepente morbi hominibus accedunt, fed paulatim collecti acervatim apparent. Hip. de

gone si è, che come in genere quegli aniali, che hanno una vita più durevole più mpo consumano nello ingenerarsi, come vverte Aristotile (1); nel medesimo modo morbi più lunghi sono, quanto più stettea formarsi occultamente. Che se tale è costume della Natura in ordine alla vita egli animali, maraviglia non debb' effere ne accada il simigliante nelle malattie, mentre da una medesima cagione e gli aniali alla morte, e i morbi al loro termine no necessariamente condotti. Questa comu-: cagione è il moto, senza di cui, è manisto, che niuna cosa si può mutare, ma inprrotta permane nell'esser suo. Il moto dun-ue, ch'è il principio della vita degli aniali, egli è medesimamente il principio delloro morte; poichè quella vitale azione ciproca delle parti solide contro delle liuide, e di queste contro di quelle, nel empo, che ci mantiene la vita, distrugge a oco a poco la fermezza delle solide parti, dissipa il più spiritoso de'liquidi; onde

⁽¹⁾ Uteri ferendi tempora certa cuique animalium ent, magna quidem ex parte pro vita spatio : viaciorum enim generationes quoque diuturniores esse ecesse est. Arist. de gener. Animal. lib. 4. cap. 10.

questi s'ispessiscono e si fanno restii; ed in quelle vien meno la forza di respignere: perde così il corpo l'attiva sua pieghevolezza: cade nella vecchiaja, ed è condotto a morire (1). Nel modo medesimo i morbi per forza di moto incontrano il loro fine. Si suscita questo moto dagli stimoli, che seco porta la cagione morbola; per cui s'accrescono le forze vitali, e nasce una lotta tra il morbo e la Natura nostra. Brevi quindi sono i mali, quando sono veementi; e cronici quelli, in cui si fa minor moto. Io dunque in questo nuovo Fonte ho scoperta una verità, che non è sì pellegrina, che non sia confacente cogli ordinarj costumi della Natura. E' palese che se da una morbosa cagione, o per natura di essa, o per altre circostanze poco moto nel corpo introducesi, lungo tempo starà occulto il morbo prima di apparire; e nato che sia, per la medesima ragione durerà più a lungo; quando in seguito altro moto maggiore non venga eccitato. E se grande moto si ecciti da questa prima cagione, presto il morbo si farà vedere; e presto incontrerà il suo termine.

Che se intorno alla corrispondenza dell'

OC-

⁽¹⁾ V. Geoffroy de la gener. des hom. ec.

culto intervallo con quello, ch'è palese, la particolare spiegazione ricerchisi, che . più conforme all'usato parlare de' Medici; potrà dire, che quando più a lungo stà oclta dentro di noi la cagione morbosa, seguono necessità morbi di corruzione; a' quali cercasi e savorisce la lunghezza del tempo. uesti sono più durevoli, perchè il corrotto n potendosi in niun modo emendare, absogna di separazione dal sano, e di espulme, le quali fare non si possono che in ngo tempo per forza di maturazione e di si. All'incontro quando poco tempo stà culta la cagione, non possono nascere già zj di corruzione, ma solo avvengono vizj moto, o di quantità; i quali, più presto tolgono con aggiugnere, diminuire, o calare. Ma io non ho in animo d'intertermi in queste speculazioni: temendo di curare una verità, la quale essendo tutta ndata nella pratica chiara, è per modo, che me accade alla luce del Sole, con quanque frammesso si verrebbe ad ingomare. Nelle materie di Fisica fuori degli erimenti sempre si dee temere d'inganno; rchè in fatti pare che la Natura si comaccia di smentire quanto la ragione ci conce a pensare.

E

Conveniente più tosto io credo che sia fare alcuna parola della utilità di questo Fonte; acciocchè i Medici prendano incitamento a farne uso. Sebbene tanto è essa grande e manifesta, che non vi sarà alcuno che non la ravvisi. Utilissimo sarà a' Medici il saper dire agl'infermi sin dal primo cominciare de'loro mali, talvolta che si consolino, perchè breve sarà il loro male, quantunque da molesti sintomi accompagnato; altra volta che non si fidino di quel male, che pare sì benigno, perchè egli sarà cronico e difficile a risanarsi. Gran credito quindi conseguiranno allorchè vedrannosi avverate queste predizioni, che pajono temerarie e mal fondate. Francesco Solano Spagnuolo negli anni poco fa scorsi imparò a predire certe particolari crisi ne' morbi, toccando il polso degli ammalati; e con ciò tirò a se ammiratori sin dall' Inghilterra; e guada-gnossi onore e ricchezze grandissime. Almeno saranno i Medici tolti di un pessimo intrigo, che tutto di in pratica accade d'incontrare: Del pari che insorgono le sebbri, suol nascere negl' infermi una fiducia, che nel seguente giorno abbiano a restarne liberi costantemente. Vorrebbono sentire da' Medici approvata questa loro speranza, e sono molestiflestissimi in consultarne le opinioni. Questi però, a'quali la Medicina nè tampoco in lul declinare della prima febbre suggerisce verun segno se sia, o no per ritornare, nolto meno sanno predire al principio di essa quale abbia ad essere la sua durazione ; perciò chi ad un modo, e chi ad un altro si sforza di coprire la sua minore perizia; rimanendo però ad ogni molo mal paga la curiosità degli ammalati, e dentro di loro medesimi consusi i Medici di non saper rispondere ad una quistione, che pare sì facile. Ecco nel nostro Fonte un segno, che li trarrà d'impaccio: Tutti gli Scrittori insegnano che per lo più le febbri effimere nascono da cagioni esterne maniseste: Qualunque volta adunque non si frapporrà più d'un dì fra la cagione, e'l principio della febbre, il suo vigore non si prolungherà oltre un dì; e si potrà certamente predire. Se più dì si frapporrano, sarà più lunga la febbre, nè sarà possibile allora che duri un solo di.

Riguardo agli ammalati sarà utilissimo il nostro Fonte ad una più conveniente regola di vitto ne' loro mali, e ad una più giusta amministrazione de'rimedj. Dalla sutura durazione de'mali, secondo le dottrine d'Ippo-

E 2

crate (1), qual vitto convenga, si dee ricavare: parco cibo ricercando quelli, che presto finiscono, e più copioso i più lunghi. Insegnano i Pratici a suggire ne' primi di l'uso de' veri rimedj, sin tanto che non apparisca bene la natura del male (2). Ma se è cauta questa regola, è altresì pericolosa; perchè sugge spesso co' primi dì l'occasion di giovare; sendochè il principio de' morbi è il vero tempo d'intraprenderne la curagione (3). Per l'altra parte non puossi curare un male, che non conoscasi (4): ed è peggio curare malamente, che non curare (5); onde di necessità bisogna seguire tal regola; e fra due inconvenienti eleggere il minore. Nel nostro Fonte dalla indicata sutura lunghezza del

(2) Sydenh. sect. 5. cap. 6.

(4) Neque curari id, quod agrum est, potest eo,

qui quid sit, ignoret. Cels. lib.1. procem.

⁽¹⁾ Considerare oportet etiam agrotantem, num ad morbi vigorem victu sufficiet, O an prius ille deficiet, O victu non sufficiet: vel morbus prius desiciet, O obtundetur. Hip. lib. 1. aph. 9.

⁽³⁾ Morbos a principio curare oportet. Hip. de loc. in hom. §. 42.

⁽⁵⁾ Ubi nondum constat quid sit agendum, nihil agendo & Medico, & agro optime consulitur. Sydem. sect. 5. cap. 6.

lel male conferita colla sua veemenza al orincipio apparente, potranno i dotti spesso conoscere quale abbia ad essere il male: prefamente indi curarlo; o non curarlo, se non fia d'uopo. Ma se i morbi sono avvanzati, si debbono prendere altre misure, sì nell'uso del cibo, come nella prescrizione de'rimedj; perciocchè se nel principio conviene alimentare l'ammalato a proporzione della futura lunghezza del suo male; e se quello è il tempo più convenevole d'usare i nedicamenti; quando il male s'appressa al uo giudizio, bisogna togliere il cibo quasi lel tutto (1), e del tutto lasciare i rimelj (2). Ma qui non si ferma per anche il lovere del Medico: Bisogna ch'egli consideri bene quel tempo, in cui i mali già hanno incominciato a giudicarsi; perchè si può Hare allora per disavventura, che le poche corze dell' ammalato non siano bastevoli a gettare da se la materia del morbo già concotta e giudicata, con sommo di lui detri-E 3

(1) Cum morbus in vigore fuerit, tunc vel tenuisimo victu utendum est. Hip. lib. 1. aph. 8.

⁽²⁾ Incipientibus morbis, si quid movendum videateur, move : vigentibus vero quiescere melius est. Hip. lib. 2. aph. 29.

mento. Dove farà d' uopo rinvigorire la fiacca Natura con cibo opportuno, e darle ajuto con medicamenti, onde possa scacciare da se il gravoso nemico per quelle vie, che più saranno indicate (1). Peccasi gravemente da' Pratici contro di questa regola; poichè altri di essi nel fine di qualunque morbo, ancorche ottimamente giudicato, prescrivono sempre medicamenti purgativi, i quali inopportunamente debilitando il corpo danno occasione a' morbi di risuscitarsi. E massimamente da questo pessimo costume hanno origine le tante recidive che scorgonsi avvenire dopo le febbri già risanate. Altri cadono nell'opposto vizio; ed in ogni morbo anche mal giudicato fuggono nel fine i rimedi, abbandonando tutto l'affare dell'intera guarigione alla Natura senza darle ajuto veruno. Da questa trascuratezza debbonsi derivare que' tristi sintemi, che rimangono tutto di dopo i mali di costa. E di qui pure si derivino le posteme alle giunture, all'orecchie, al pol-

⁽¹⁾ Materies morborum acuterum actione vita eousque elaborata, ut evacuationi sit adaptata, quamvis matura sit, non tamen semper subsequitur ejus evacuatio, sed arte est facienda. Gorter Med. Hip. lib. 1. aph. 22.

olmone, e ad altre parti, che vengono dopo el vajuolo; e tolgono spesso all'improvviso vita a quelli, che si stimavano salvi. Ipocrate medesimo ne' morbi persettamente iudicati insegna a suggire ogni sorte di meicamenti (1); e in quelli, che non son tali, i fa attenti ad impedire le recidive (2). Come mai a tutti questi doveri potrà sodisfare colui, il quale distintamente non coosca il preciso tempo del giudicarsi ne' mori ? E chi potrà dire di essere in questo baantemente dotto per quelle dottrine, che a' libri si apprendono? Se alcuni segni in uesta parte ci hanno lasciati gli Scrittori, riun certo tra quelli se ne rinverrà, che più iovevole sia del nostro Fonte; il quale eccellentemente e propriamente ci dà a conoscere il tempo del giudizio ne' morbi. Converrà forse più oltre alle altre parti della Medicina il nostro Fonte, se in esso si faranno i Medici a pescare diligentemente. Alcune riflessioni, massimamente intorno alla intriga-E 4

(2) Que in morbis post crisim relinquuntur reci-divas facere solent. Hip. lib. 2. aph. 12.

⁽¹⁾ Que judicantur, D' judicata sunt perfecte neque movere oportet, neque innovare sive purgantibus, sive aliis irritamentis, sed sinere. Hip. lib. 1. aph. 20.

ta natura delle febbri io proporrei, se per

più lunga età le stimassi mature.

Fra tanto invito i Medici a fare offervazioni per meglio stabilire, e circoscrivere
questa nuova dottrina; conoscendo io molto
bene quanto di me stesso io debba temere,
poichè la forza dell' immaginazione fa dire spesso alla pratica quanto non dice; e siamo
troppo presti a conoscere motivi, perchè nol
faccia, se qualche volta non corrisponde a
quanto si desiderava, che corrispondesse. Tanto è dissicile alla natura dell' uomo preoccupato dal piacere di novella ed utile invenzione il conservare stabile e retto il giudizio,
che nulla più.

Fine della Prima Parte.



NUOVO FONTE

DACAVAR

PRONOSTICIA

PARTE SECONDA.



Islettendo meco stesso quanto pochi siano a' giorni nostri que' Medici, che sogliano trattenersi a leggere gli Scrittori di pratiche Istorie, e come riesca comunemente nojoso ed istucchevole un si fatto studio, facilmente io

ni era indotto a tralasciare in questo luogo ualunque esempio di predizioni, che paresse

atto

atto ad avvalorare la verità del nuovo Fonte descritto. A ciò fare molto maggiormente io era incitato dal considerare come in fatti fosse cosa superflua l'apportare esempjin una materia comune e facile ad incontrarsi, dove cadauno da se, quando voglia, può ofservare e provare a suo talento. Nondimeno veggendomi necessitato a descrivere ad ogni modo esempj non così familiari per avvalorare altre indicate dottrine, ho pensato meglio trasceglierne di utili all'uno e all' altro uopo, e diffondermi un poco più per abbracciare più generi di mali. E tanto più volentieri ho stabilito di fare così, quanto in questo ho seguito gl'insegnamenti di Ga-leno, il quale stima, che sia utile ad ogni dottrina I addurre facili esempj; massimamente allorchè si sono veduti cogli occhi proprj (1); ed ho parimenti con ciò ubbidito agli ammaestramenti di uomini dottissimi, i configli de'quali io soglio seguire e rispettare.

Esem.

⁽¹⁾ Meth. Med. lib. 9. cap. 4.

Esempj di Febbri periodiche.

D'un di caldo sereno. Sostennero per ore la molestia del Sole, e se ne torna. no la sera godendo tra via di una piacele aria frescuccia, mentre erano bagnati di lore. Dopo tre di cominciarono ambedue un'ora medesima a sebbricitare con fredeguale, ed eguale suffeguente calore. Surono e quasi del tutto rimasero liberi. Nel rondo giorno s'accrescè la sebbre in ora nsì differente dal primo dì, ma però in nbedue la medesima. Declinò in un modo tempo in ambedue. Il terzo di parimente rinovellò la febbre in un tempo in amdue, benche dalla solita ora fosse diverso; così declinò con sudore. Furono curati amrdue ad un modo. Nel quarto di soffersero el pari un picciolo parossismo, indi si risaarono fenza recidiva.

A questa maravigliosa eguaglianza di male meno presente il Signor Dottor Isidoro ottari dottissimo Medico in Bovolone mio ngolare Amico, e con diligenza e sommo iacere lo osservammo. In questo esempio verità e costanza del nostro Fonte in nodo eccellente viene indicata. Oltre a ciò, ome è dissicile a credersi, che in ambedue

questi Fanciulli, i quali godevano di una buona sanità, stesse nascosta una cagione antecedente di una natura e di un medesimo potere, la quale abbia giovato alla procatartica nel produrre la malattia, che sossero, rimane a conchiudere che anche sole le procatartiche possano indurre in malattie, e tanto propriamente, quanto scorgesi in questo esempio, che da due cagioni di eguale natura e potere, due eguali morbi in ogni parte si sono formati, mal grado a quelle varietà di natura, che tante sono ne corpi, quanto è dissicile il trovare una saccia, o una voce di uomo, che siano simili a quelle di un altro; godendo in fatti ciascheduno di una sanità tutta propria di se e connaturale.

A maggior pruova di questa dottrina si poco conosciuta non sarà disutile l'apportare un più raro esempio comunicatomi in graziosa lettera dal Signor Girolamo Panizzola Medico sperimentatissimo in Legnago.

", Un caso più rimarcabile di quello, che ", V. S. scrive de' due ragazzi infermatisi, e

" guariti nello stesso spazio di tempo, mi " è toccato osservare in un degno Soggetto

,, Religioso mio Amico di questo paese.

" Questi del tutto sano ed allegro trasseri-, tosi anni sa per suoi affari con un suo

" con-

congiunto Veronese, in tempo di autunno a Comacchio, dove allora regnava una fiera Epidemia di febbri crudeli, e accompagnate da fierissimi sintomi, che pochi di quegli abitatori lasciò intatti, cadde infermo negli ultimi giorni di sua dimora in quella Città; e si riebbe tosto a sorza di copiosa corteccia del Perù ingojata. Subito si trasferì col compagno a Venezia, dove pati la recidiva, e guari anche colà coll'ajuto del Febbrifugo di Paradiso. In fretta venne a casa separandosi dal Collega, il quale si restituì nello stesso tempo a cotesta sua Patria Verona. Costi dopo alcuni giorni fu di nuovo affalito dalla stessa febbre, da cui con fatica si liberò col suddetto rimedio sebbrisugo più volte usato, dopo varie recidive, solo nella susseguente primavera. Il bello si è, che tanto a Comacchio ed a Venezia, dove erano uniti, quanto alle loro Patrie, in cui erano disgiunti, entrambi s'infermarono dello stesso male lo stesso giorno: lo stesso giorno guarirono: patirono tutte le recidive nello stesso giorno; e nello stesso giorno, che guariva uno, si risanava anche l'altro; del che con reciproche lettere dopo la loro separazione si diedero entrambi ragguaglio con istupore non meno " de'

" de'medesimi, che di me, e di qualunqu

,, altro instruito di un caso cotanto strano " insolito, e maraviglioso, avvenuto come s

, fossero stati una sola persona, dimostrant ,, nello stesso luogo, in un' aria medesima

", e trattati con la stessa regola di vivere

, e di medicatura,

II. Affaticossi in un insolito moto di ca valcare un Giovine robusto. Non provò in comodo di sorte alcuna per tre giorni. Ne quarto fu preso dalla sebbre, che presto de clinò, e risuscitossi nel terzo dì. Indicò il nostro Fonte, che dopo il quarto parossismo sarebbe restato libero. Così avvenne in satti senza ajuto di medicamenti; e non sofferi recidiva,

III. Un Prete di Villa affuefatto ad una conveniente giusta regola di vivere in di - caldo di state si portò alla caccia; dove si riscaldò, poco curando di ripararsi dall'aria fresca della notte vegnente. Tornò indi all' usato modo di vivere senza patire nella sanità. Nel quarto giorno dopo di tale disordine gli sopravvenne la febbre con freddo, calore, e susseguente presta declinazione. Non si curò di questa sebbre, persuadendosi che fosse essimera; stando di questo molto più sicuro nel seguente giorno, quando non sentì verun segno di febbre. Ma surono vane le

fue

e speranze, perchè nel terzo giorno lo ali un grave parossismo, che obbligollo a rcare l'ajuto medico. Avverossi anche in iesto la predizione di salute dopo il quarto rossismo, il che avvenne senza rimedio alno, a cui si potesse attribuire la guarigione. on pati recidiva,

IV, Da una insolita fatica in guidare Cailli per lungo viaggio sotto del Sole, cadè malattia un uomo robusto e sano. Fu li preso dopo quattro giorni da quella caone, da una sebbre doppia terzana veemen-, la quale sempre andava di giorno acrescendosi sino al quarto di. Allora mediwast di porre in uso il sebbrisugo. Ma ima volli provare, se avveravasi la prezione, che io avea fatta. Si avverò in fat-, perchè più da per se non ritornò la sebre, nè su d'uopo usare rimedio veruno.

Esempj di Febbri effimere.

UNa Signora di anni 90, innoltran-dosi il mese di Giugno, si spogliò nalmente delle pesanti numerose vesti d'inerno, di cui era oltre misura caricata. La ra così sollevata si portò suori di casa a odere dell' aria fresca. Nel vespro del di guente su assalita da una gagliarda sebbre ienza

senza sreddo, con gran sete, rossezza in volto, tosse e brezzolone. Predissi, contro l'opinione di ciascheduno degli astanti, che sarebbe stato di essimera durazione questo male; e si avverò, benchè fosse questa Signora in età sì avvanzata; e da gran tempo travagliata da reumi, e da un tumore cancheroso.

VI. Un Signore di 75 anni mal vestito tollerd in lungo viaggio per tre ore un insolito freddo di vento. Dopo di un di su assalito da una sebbre veemente con gran freddo nel principio, e susseguente calore.

Fu essimera, e presto si risanò.

VII. Un Uomo da gran tempo obbligato al letto per cachessia, con ulceri in una gamba, e tumori in più parti del corpo, non si riparò da un improvviso freddo seguito in calda stagione. Dopo due giorni se gli suscitò una veementissima sebbre con de lirio e gran furore. Predissi che dopo due di si sarebbe risanato di questo nuovo male. Così avvenne per mezzo di un sudore abbondantissimo.

VIII. Una Signora era aggravata dagli ordinarj accidenti dopo del parto. Nell'ottavo giorno dopo di quello fu obbligata a sorgere di letto più volte nella notte a cagione di una molesta uscita di ventre. Il seguente giorno fu soprappresa da una calda . . .

gliarda febbre, con acerbi dolori ne'lom, nel ventre, nelle gambe e nel capo, con e ardente, prostrazione di sorze, e sopessione delle usate espurgazioni. Fui tosto iamato alla cura, e pensando che questo iolito male derivasse dal freddo della not, pronosticai che sarebbe stato di brevissia durazione. Perciò suggii l'uso del salatordinando solo un pò d'acqua calmante. ormì bene la notte e sudò l'inferma; e mattina la rinvenni assatto libera da que nuova sebbre, e da ogni accidente, che portò.

IX. Da una lunga insolita dimora nel Socominciò un Uomo a sebbricitare con an freddo, e brezzolone. Un solo giorno passato sra la cagione e'l principio di esti mali; onde surono di essimera dura-

one, come io avea predetto.

X. Un Signore al sommo pletorico dopo essersi riscaldato, tutto bagnato di sudore trattenne una mattina per lungo tempo in basso terreno luogo molto freddo. Nelsera del di vegnente cominciò a sebbricire. La mattina dopo prese un purgativo: purgò tollerabilmente, ma nella notte soscato morì.

Ecco un male giudicatosi in tante ore apunto in quante si formò. Facilmente in salute si sarebbe giudicato, se la purga non avesse effettuati que danni, che forse non tanto gravi sovrastavano per la sola pletora.

Esempj di Febbri acute.

XI. IN Vecchio fu colto in viaggio dalla gragnuola, e pati un freddo grandissimo. Dopo undici giorni di una sanità un poco sbilanciata cadè in una febbre manisesta. Fu acuta semplice, e non cesse a' rimedi che dopo il decimo giorno, come io predissi che sarebbe presso a poco avvenuto.

XII. Un Fanciullo aggravato da gran tempo da una tosse e dissicoltà di respiro, con
dimagramento, per essersi riscaldato in un
gioco di picciola palla sotto della pioggia,
cominciò da lì a quattro giorni a sebbricitare.
Era del genere delle acute semplici questa febbre,
e come predissi, cresceva di giorno in giorno sino al quarto dì: allora gli uscì un poco di sangue dal naso, e poco sudore. Si
minorò dappoi la sebbre, e su presto sano di
questo male, rimanendogli gli antichi morbi
poco o nulla accresciuti, per gli quali però
morì di tisichezza dopo molti mesi.

XIII. Un Fanciullo si è riscaldato in un faticoso esercizio, e raffreddato quando era tutto bagnato di sudore. Dopo di una setti-

mana

ına sopravvennegli una sebbre acuta, che predissi che si sarebbe giudicata nel settidì. Si aggiunse a questa febbre una socrenza nel principio, vomito, sopore e e. Era questo Fanciullo sottoposto a'verni; e co' rimedj ne uscì dal ventre qualno. Nel settimo giorno la sebbre, che o allora sempre più si era accresciuta, conciò a declinare mediante il sudore, quananche le urine, che sempre furono crude, fecero vedere torbide e nuvolose. Non costante questo giovamento e poco dopo nò a muoversi il ventre a cagione de' mini, e s'inaridì perciò la pelle. Più ive tornò il sopore e la sete, onde verso decimo giorno su già presso a morire. civa co'rimedi appropriati qualche vermi-, ma senza sollievo. Allora conobbi che strada del secesso non era atta a portar ri la materia morbosa già giudicata; onmi risolvei di usare rimedi al sommo rici, per richiamare con la soppressione lo scorrimento del ventre un nuovo sure, ajutando la fiacca natura co'cordiali ritosi. Avvenne così, come io voleva; ed grave fatica dopo lungo tempo si risanò Fanciullo. Somiglianti sono a un di prestutti quei casi, i quali sono pure pochisni, in cui pare che il nostro modo di

pronosticare non sia tornato a capello. Potranno però i dotti e sperimentati Medici rilevare in tutti, come è facilissimo nel qui descritto, segni manisesti di giudizio di male ne'dì pronosticati. Che se impersettamente si giudicano per qualche accidente, non si debbe attribuire colpa alcuna al novello Fonte.

XIV. Un Fanciullo uscì di Città alla caccia in un dì caldo di Agosto. Tollerò i cocenti raggi del Sole per più ore. Doposotto giorni d'intera sanità cadè in una sebbre acuta, a cui si aggiunse un delirio e prostrazione di sorze, a segno di minacciare nell'ottavo giorno manisesto pericolo di vita. Dopo però di questo giorno mediante un poco di sudore incominciò a minorarsi. Impaziente di più tollerare, si diè l'infermo ad un capriccioso genere di vitto, per cui gli durò il male sino al ventesimo giorno, e su dopo soggetto a molte recidive.

XV. Il medesimo Fanciullo nel seguente anno, e nel medesimo giorno tornò alla caccia sotto del Sole, non però così cocente. Dopo tre giorni gli venne una sebbre acuta, in tutto il suo principio e procedimento simile alla passata. Nondimeno dopo il terzo giorno ne restò libero, senza ajuto di ri-

medio veruno.

Esempj di Ottalmie, Squinanzie, Pleuresie, e Polmonarie.

VI. TN Signore avea guadagnata una infiammazione d'occhio per estre dimorato lungo tempo sotto del Sole. conosticai che presto resterebbe libero, perè de due soli giorni si erano frapposti tra il incipio del male, e la sua cagione. In se giorni si liberò. Non bisogna fare molto coscritte le predizioni in questo male, perè è oscuro il tempo del suo giudicarsi. XVII. Mi risvegliai una mattina con dososo gonsiamento di gola, che m'impediva inghiottire. Ristettendo alla cagione di esto male conobbi, che nasceva perchè nel prino antecedente io era dimorato nel Sono antecedente io era dimorato nel sono

XVIII. Visitai una Signora con simile nsiamento di gola. Rilevai che sei di ma si era sermata più ore nel Sole in a saccenda domestica. Non voleva usare nedio veruno, persuadendosi che, come le a avvenuto altre volte, dopo un giorno rebbe restata libera. Predissi che almeno r sei di le sarebbe durato questo male:

F 3 ed

ed avvenne così ad onta di alcuni piccioli

rimedj usati.

XIX. Un Religioso si fermò su d'un pog-gio esposto al Sole, a recitare il divino Uffizio. Dopo due giorni fu preso da una febbre gagliarda con infiammagione di gola, ed altri molesti sintomi. Fui chiamato nel seguente giorno, e trovai questo infermo tutto timoroso, e conturbato nell'animo, perchè pochi giorni prima un giovine suo amico era perito di un male di principio affatto somigliante. Io gli dissi che stesse di buona voglia, poiche il suo male dopo il secondo giorno si sarebbe moderato, e presto conseguirebbe la salute. Non si poteva di ciò persuadere, massimamente quando vidde che nel secondo giorno infieriva il male più di prima. Per questa passione d'animo maravigliosamente variava il polso di tempo in tempo. Nel terzo giorno non crescè il male, ma tutto era in confusione: declinò tosto sensibilmente con sudore; e nel quarto sollevatosi dell'ani. mo su del tutto libero il Religioso. Scorgest in questo caso, che il timore e la malinconia prolungano le giudicazioni de' morbi; e si scorge quanto s'ingannano gli Scrittori, che insegnano dal modo di cominciare, a predire quali abbiano ad essere le malattie; perciocche per due giorni il male di questo

eligioso su affatto simile al male, ch'ebbe 1 suo amico, a cui io pure sui presente, il 1al male del pari curato su però mortale, erchè disuguale era nella sua cagione.

XX. Un altro Religioso si fermò a lungo su d'una porta di una Chiesa ad udire Sermone. Riscaldava la metà del suo corun' aria assai calda vegnente dalla Chiesa tta piena di popolo, l'altra metà si raffredva nel tempo medesimo dalla fredda esteraria. Guadagnò così una insiammagione gola con sebbre veemente; che comparo nella sera del dì seguente. Si risanò di aesto male, come io gli avea predetto, ediante il sudore sopravvenuto nel secondo sorno.

Caldato in un giuoco di palle, in di piooso. Dopo sette giorni si ammalò di sebbre
gliarda con dolore di costa pungente, ed
tri sintomi, che indicavano una vera pleuride. Fu curato con piacevole metodo, e
resceva il male sino al settimo giorno. Alora cominciò a minorarsi con sudore, ed
ltri segni di crisi. Ma non so per quale disusto, con istrano disordine suggi di letto
nascosto, e si rintanò in un sienile. Quivi
ppo un' ora su rinvenuto da' domestici tutto
gido, bagnato di freddo sudore, con pergido, bagnato di freddo sudore, con perdita

dita di voce e di cognizione. Fu riposto nel letto, dove riscaldato si suscitò. E' maraviglia, che non perisse per un sì strano disordine. Il male che cominciava a giudicarsi si accrebbe e rinovò, manon su mortale; bensì durò sino a i quaranta giorni. E' chiaro che per colpa dell'ammalato non avverossi in questo caso il pronostico che inse-

gnasi nel nostro Fonte.

XXII. Un Vecchio caricato oltre il modo usato di vestimenti si riscaldò in lunga via esposto alla pioggia, ed al vento. Fu attaccato da lì a quattro giorni da una infiammagione di polmone, con sintomi sì perniciosi, che tosto gli su predetto, che si preparasse a morire. Dopo il quarto giorno cominciò a sputare assai, con sollievo del dolore e della febbre; ma gli durava in mente il tristo pronostico, onde con lena affannata ad ogni momento voleva sorgere diletto, o almeno distendere le braccia, e contorcersi con la persona per provare in se stesso un segno di vita nel proprio vigore. Per questi movimenti disordinati se gli trattenevano di quando in quando gli sputi, e la febbre non si partiva del tutto: si fece empiematico, e morì.

XXIII. Un Giovine dedito al vino ed a'liquori spiritosi, per cui pativa una gran

te, la quale tentava di estinguere con bere, ribere a segno di spesso imbriacarsi, si attenne tutta una notte a ballare, dove ad gni tratto si bevea buonissimo vino. Nel re del giorno tutto ansante e grondante di dore, mentre cadeva copiosa pioggia, rirnò alla sua casa ben distante per un miio. Fu sano per tre giorni: dopo ammasti di una sebbre veemente con vomito, fore nel volto, dolore oscuro di petto, fficile loquela ed affannato respiro. Fui iamato alla cura, e predissi, che dopo il rzo giorno si sarebbe giudicato questo ma-, che io prevedeva di gravissima infiammaon di polmone. Sino al terzo di si andava ili sempre più accrescendo. Nel quarto dò copiosamente, e rese urine torbide e untanose con tale sollievo della sebbre e di gni male del polmone, che nel sesto giorquella era quasi del tutto spenta, e que-. affatto erano svaniti. Pure gli rimaneva el cerebro qualche stupefazione, che lo teeva stordito; e la notte non poteva dormia cagione di orribili fantasmi, che nel nno se gli sacevano incontro. Fu indi imovvisamente soprappreso da un continuato emore con somma prostrazione di forze: aesto passò tosto in delirio e convulsione, non

non cedenti a' più valorosi rimedj. Morì nell'

ottavo giorno.

XXIV. Un Giovine il terzo giorno dopo di essersi riscaldato in un lungo assannoso esercizio cadè in malattia. Questa era una manisesta insiammagion di polmone, che avea seco una sebbre delle più acute, che io mai abbia sentite. Predissi un male di brevissima durazione. Le missioni di sangue secero il polso più sollevato; e nel terzo giorno sudò con utilità, quando sempre ad ogni ora con grave discapito sudava per l'addietro. Allora le urine mostravano segno di cozione, e cominciò ogni male a farsi minore, e brevissimamente si risanò; rimanendogli solo un certo strano interrompimento di voce nel parlare, che moveva a riso chiunque lo sentiva.

XXV. Un robusto Giovine si riscaldò in lungo viaggio sotto del Sole, indi addormentossi sotto d'un albero alla fresca ombra. Dopo otto giorni gli venne una sebbre veemente con freddo: rinovellossi il seguente giorno, con un oscuro dolore in mezzo del petto passante al di dietro. Fui tosto chiamato alla cura, e da questi, ed altri segni rilevai un mal di polmone, che viepiù in seguito si dichiarò. Predissi che sarebbe du-

to sino all'ottavo giorno, quando i rime-, che io aveva in animo di prescrivergli, on avessero al sommo giovato. Gli feci en tosto estrarre vicino a trenta once di ingue in due emissioni, sperando di essere cora in tempo di guarire questo male, per a di soluzione, giacchè egli mostrava, che lo dopo otto giorni dovea giudicarsi. Doil primo salasso il polso, ch'era affatto zuro e molle, si sollevo; e molto più dopo secondo, a segno che io stimai superfluo replicarlo la terza volta. Dopo quelle nissioni di sangue, e dopo altri piccioli riedj risolventi la sebbre si faceva minore: bagnò di sudore la pelle, e comparsero coose urine. Gli durò poca sebbre con tosse ao all'ottavo giorno, dopo di cui si risanò.

Esempj d' Infreddagioni, Reumatismi, Flussioni, e Dolori.

XVI. V Isitai una Signora, la quale avea una grandissima infreddagione, temea che dovesse essere di lunga durazio questo suo male, come altre volte le sova durare. Rilevai ch'era nato perchè la attina di quel giorno medesimo l'avea pasta mezzo svestita in certe domestiche facande; e predissi che nella vicina notte sa rebbe

rebbe restata libera di quel male; come ava

MXVII. Una vecchia Signora solita a dimorare in casa da gran tempo, uscì finalmente, ma in un giorno freddo di vento. Nel quarto giorno dopo di ciò cominciò a dolersi acerbamente nel lato sinistro. Il dolore si suscitava frequentemente con moleste punture, che le toglievano il respiro. Vi si aggiunsero continue vigilie con poca sebbre. Predissi che sarebbe durato per quattro giorni; come avvenne malgrado a' molti rimedi, i quali però pareva, che lo rendessero più tollerabile. Da un somigliante dolore poco prima su travagliata per più settimane; del quale, sorse perchè troppo lontana, non si potè conoscere la cagione.

XXVIII. Un Uomo avea sosserta una sebbre continua, e già si andava accostando ad una intera sanità. Quando inaspettatamente cominciò a dolersi di tutta la persona, e massimamente di tutte le giunture. Non sapeva addurre motivo di questo male nuovamente sopravvenuto. Ma io male mi persuadeva: che potesse essere essere con diligenza qualche altra origine. Mi venne in mente, che nella notte antipassata era seguita una strana mutazione di tempo, che portò un

info.

nsolito freddo. Ricercai all'infermo, se a lui offe stata sensibile, e rispose di averne patino molto, per negligenza di ben ricoprirsi.
Non dubitai che da quella notte non riconoscesse la sua sorgente questo nuovo mane; onde pronosticai, che dopo il vegnente
piorno sarebbesi liberato; e così appunto av-

venne come io predissi.

XXIX. Un Religioso troppo amico della caccia in tempo di sua gioventù, visse in Midui faticosi esercizi, esposto ad ogni intemperie di stagione, nulla suggendo di banarsi bene spesso in luoghi paludosi, e nela fredda rugiada. Nella sua virilità cominiò a gonfiarsi e dolersi nelle giunture de' piedi. Ad onta d'ogni più valoroso rimedio passò questo male ad ogni altra giuntura del torpo, facendovisi gommose concrezioni, toglienti ogni libero movimento. Tale è il uo stato presente da molti anni. Qual debna essere in avvenire, nascendo egli da una cagione sì antica, altri l'indovinino. Io so li certo di aver veduto alcuni a risanarsi di i fatti malori, ma solo qualora non molto la lungi riconoscevano la loro sorgente.

XXX. Una Signora per fuggire le moletie della calda stagione, soleva trattenersi più ore scalza in su d'un poggio a' soliti la-

vori

vori domestici. Guadagnò così dopo circa un mese un dolore di sciatica, accresciutosi in breve tempo a segno di obbligarla a strascinarsi per terra, ed a camminare carpone quando voleva muoversi. Non mi su dissicile il guarirla persettamente in poche settimane.

XXXI. Da una lunga dimora nel Sole acquistossi un Signore una slussione in una mascella con dolore de' denti. Era solito a travagliare più a lungo di questo male, onde non potea persuadersi, che questa volta dovesse essere brevissimo, perchè un solo di sosfesi frapposto sra la sua cagione, e'l suo cominciamento. Fu persuaso quando avverossi.

XXXII. Un Signore assuesatto da gran tempo quando appariva il giorno a sorgere di letto con la metà della persona, standosi così sedendo per più ore ogni mattina, con la parte superiore del corpo esposta all'aria fredda, e con la inferiore coperta in un amico tepore, finalmente dopo poco più d'un anno, cominciò a dolersi nel petto, nel dorso, e nelle braccia, perdendo a poco a poco il moto in queste parti a segno di camminare tutto incurvato, e non potendo alzare le mani sino al capo. Comunque questo ma-

le

non affliggesse che le parti superiori, e oto sosse questo strano modo di vivere dell' stermo, non giunse alcuno a pensare che questo disordine procedesse ogni male; nde non avvisato a distorsi, seguitò molto mpo ad incorrere nella cagione medesima ella sua malattia. Quindi il male andava mpre più aumentandosi, e dopo un ano quasi intero di penosa vita dovè soccomere.

XXXIII. Un Giovine si fermò più ore in na piena conversazione dentro ad una pictola stanza. Incautamente sedè al giuoco resso d'un uscio, che menava aria fresca quella medesima notte su preso da un olesto dolore di orecchia, che oltre a toiergli il sonno, lo costringeva a piagnere sclamare. Fattosi giorno il male diminuì;

XXXIV. Una Signora si è trattenuta una ra in caldo teatro alla commedia. Uscè lla fredda avvanzata notte senza bene rirarsi. Da lì a due giorni su assalita da un ero dolor di capo; a cui s'aggiunse poco po la febbre. Le dissi che non si prenesse tanto rammarico, poichè quel male le rebbe cessato nel seguente giorno. Così venne, che nel terzo di su assai tollera-

bile, e cessò del pari la sebbre.

XXXV. Nel mese di Dicembre dello scorso anno 1753 si lamentava una Signora di un dolore nella spalla sinistra, e nel vicino braccio; risuscitantesi acerbamente di quando in quando. Occupava questo male non già le carni, ma le ossa dell'omoplata, e dell' omero. Per questo caddi in sospetto, che potesse derivare da una cagione lontana. Niuna però se ne indicava, che non sosse del tutto impertinente. Io sapeva che questi mali nascono propriamente da un freddo insensibile per più tempo continuato: Questa cognizione mi giovò a trovare la vera origine; poiche dopo lungo esame al fine rilevai, che questa Signora nella state antecedente molto leggiera di vesti sedeva tutto il giorno a' suoi lavori presso di una fenestra, che spesso teneva aperta. Niente più dubitai, che questa non fosse la vera cagione di quel dolore, quando esaminando il sito della sua dimora, viddi che la fenestra riguardava appunto quel lato del corpo, ch' era addolorato. Feci tristo pronostico, che questo dolore non si sarebbe tolto del tutto, se non nella vegnente state. Sono già passati tre mesi, ed esso dura tuttavia ad onta di piccioli rimedj, che si sono posti in uso. Cosa sia per avvenire

re di certo nol so: temo assai che il prostico non si avveri.

Dirà taluno che non ho io fatto bene il mputo; e che il nuovo Fonte non indica male sì lungo: poichè cinque o sei mesi tte occulto questo male prima di farsi senre; dunque in altrettanto di tempo egli irà: il quale tempo, principiando dal Dimbre, non giugne che all' Aprile o al aggio. Ma io ho detto nella prima parte : bisogna dare il suo alle circostanze (1): che si scorgerà della varietà, quando sia rersa la stagione nel tempo delle malattie, quella ch'era nel tempo delle loro ca-ni (2). Questo male si lavorò nella state, i fece vedere nel principio del verno. sa può immaginarsi di più vario? Come ique il freddo d' ordinario prolunga le dicazioni de' morbi, perciò è ragionevole pronosticare che a sciogliere del tutto quemorbo farà mestieri che s'unisca al verbuona parte ancora della state.

IL FINE.

G

Suffi-

¹¹⁾ Pag. 58.

⁽²⁾ Pag. 8.

Sufficientem habentes experientiam, atque eorum,
quæ docentur judicium sermo noster admittit,
reliquos vero qui Medicinæ Artem adeo
dedecorarunt, ut eam sex mensium secerint disciplinam,
hos neque judices, neque discipulos
adhibet.

Galen. de crisibus?

INDICE

DELLE COSE PIU' NOTABILI

Contenute nel presente Libro.

A

A Ccidente, che varia qualche regola, non discredita perciò la medesima. p. 53.

Asorismo primo d'Ippocrate, sua esposizione. p. 38. Allacciature strette cagionano molte infermità. p. 23.

Allegrezza allevia il male . p. 44. e 45.

Aria aperta è migliore che la cautela del fover-

chio caldo. p. 48.

Arte di Cerretano in curare i mali qual sia. p.4. Arte di pronosticare sostenuta da Galeno contra i Metodici p. 3., non deve trascurarsi, se qualche volta falla p. 6., l'errare qualche volta non dee annientare l'arte, in cui accade ivi. l'errore è colpa dell'artesce, e non dell'arte. p. 7.

Arte di pronosticare in che consista p. 7. chi coltiva quest'arte, è meno facile ad errare in

medicina.

Arte di pronosticare consiste nella cognizione della durata della malattia p. 8. 9. della veemenza del male, delle forze dell' infermo p. 13. e degli ordinari procedimenti delle malattie. p. 14.

BRevi, e facili sono a curarsi le sebbri, che hanno certi i parossismi. p. 33.

Brevità della vita perchè paragonata da Ippocrate

INDICE 100

coll'arte della medicina. p. 38.

Busti troppo allacciati dannosi p. 23., enella neta. C

Agione morbosa interna, che stà occulta per lungo tempo, produce per necessità morbi di

corruzione. p. 65.

Cagioni eguali di natura sono rare p. 76. per prima cagione delle malattie, che s'intenda p. 15. qual sia p. 16, come vien detta ivi, da essa si conosce la durabilità della malattia p. 9. 10. cagione procatartica cosa sia p. 16. 17. cagione manifesta, ed evidente con qual termine si spiega in medicina ivi. cagione continente ivi. cagione prima ivi. cagione antecedente ivi. dalla cagione non si pud separare l'effetto p. 16. se non si conosce la cagione non si può conoscere l'effetto p. 7. disordine di cagioni procatartiche non può infermare un corpo sano senza qualche cagione antecedente nascosta p. 17. la cagione procatartica dee solamente considerare chi vuol far profitto in pronosticare p. 19. posson esser interne, ed esterne ivi. qual siano le cagioni interne p. 19. l'esterne sono più numerose dell'interne p. 19. da esse può nascere ogni morbo, e soprattutto le febbri ivi. le più frequenti quali sieno p. 20. cagioni esterne manifeste producono mali poco durevoli p. 22. quando le cagioni prime de' mali appajono replicare o di più generi è difficile a pronosticare p. 36. o quando qualche morbo per occulta indisposizione si manisesti per altra cagione ivi. bisogna sare il pronostico dalla prima cagione p. 37. quanto è lungo l'intervallo tra la prima cagione e il male, tanto sarà lungo dal male sino al giudizio p. 38. miglior utilità si ricava dalla considera-

DELLE COSE PIU' NOTABILI. 101 derazione dell'intervallo precedente alla malattia, che dalla pratica divisione de' morbi. p. 61. Caldo soverchio se abbrevia il male, lo veste di altro più pernicioso p. 47. i morbi terminano più presto collastagione calda che colla fredda. p.33. Cautela de' Pratici di sfuggire i veri rimedi, finchè non vengono in cognizione della natura del male, è pericolosa p. 68.

Circostanze, che variano il corso de' mali, variano le predizioni p. 38. da chi nascono queste circostanze ivi. quali nascono dal Medico p. 40. 41. 42. quali dall' ammalato p. 42. e seg., quali dall' infermiere p. 47. e quali dalle circostan-

ze estrinseche; e quali sono. ivi.

Cognizione di distinguere la cagione de'morbi si acquista colle osservazioni più che collo studio de'libri. p. 24.

Collera abbrevia il male. p. 44. e 45.

Contadini per lunga pratica distinguono la varia natura delle piante dalle loro circostanze. p. 7. corruzione siegue necessariamente all'occulta lunga cagione morbosa interna p. 65. che apporta

lunghezza di tempo ivi. e perchè. ivi.

ronici mali da che procedono p. 37. mali cronici pessimi come è la morte, e perchè p. 44. perchè lunghi e perniciosi ivi. come si regolano per essi i pronostici. p. 44.

lurare, e curare malamente, è meglio non curare p. 68. col vario metodo di curare i Medici grandissime variazioni cagionano alle malattie.p.40. sure non riescono felici senza pronostico p. 5. col variar la cura, si variano le predizioni p. 40.

L' non sempre significa postea, poi, e che altro significhi p. 39. usato in significato di perchè

da Demostene, ed Omero p. 39. Galeno se ne

servì in luogo di perciocchè. ivi.

Diagnostica è necessaria sapersi per pronosticare p. 7. è difficile ad acquistarsi il pronostico perfettamente senza di essa. p. 8.

Disordine di cagioni procatartiche non può insermare un corpo sano, senza alcuna cagione

antecedente nascosta. p. 17.

Divisione de' morbi in principio, accrescimento,

stato, e declinazione. p. 61.

Durabilità della malattia si conosce dalla prima cagione della medesima p. 9. 10. dalla durabilità si conosce il pericolo della malattia p. 10. come si pronostica ivi. un morbo di poco durata è meno pericoloso di egual morbo di lunga durata, e perchè. p. 11.

Ffetti non si possono conoscere da chi non si ha cognizione della cagione del male p. 7.
l'effetto non si può separare dalla cagione. p. 16.

Efficacia del pronosticare e di facilitare la cura al Medico p. 5. è di alleviare l'infermo. p. 6.

Errare qualche volta, non dee annientare l'arte, in

cui accade. p. 1.

Errore del pronosticare è disetto dell' artesice, e non dell' arte p. 6. errori, che variano il corso del male, altri nascono dal Medico p. 40. 41. e 42. altri dall' ammalato p. 42. e seg. altri dall' infermiere p. 47. ed altri dalle circostanze estrinseche. ivi.

Errore de' Francesi vedi Francesi.

Eudemo esalta Galeno per lo prognostico avve-

rato. p. 5. e 54. F

Atti medici se è tedioso il leggere, è però utile p. 74. satti effettuati da' pronostici. p. 75. 79. 82. 85. 91.

Feb-

PELLE COSE PIU' NOTABILI. 103
Febbre come si conosce, se sia lunga, o breve p. 67.
febbri terzane, quartane, quintane, sertimane,
nonane p. 28. sestane p.29. e seg. mutazioni delle medesime. p. 29. a 33.

Febbri quanto più gagliarde, tanto più brevi hanno i loro parossismi p. 34. sebbri, che hanno certi i parossismi, sono facili e brevi a curarsi. p. 33.

Febbri essimere nascouo per lo più da cagioni esterne, e maniseste p. 67. osservazioni di esse sebbri pronosticate dall' Autore. p. 79. e segg.

Forze degl' infermi si diminuiscono colla prolun-

gazione del male. p. 11.

Francesi, loro metodo erroneo, che per siaccare il male, siaccano la persona. p. 40. e 41.

Aleno pronosticò il male di Sesto figliuolo di Antonino p. 60. e di Eudemo p. 5. e 54. si acquistò per questo pronostico l'odio di un Medico Romano p. 54. sostenne l'arte del pronosticare contro i Metodici p. 3. come scoprì i disordini di Cirillo figliuol di Boeto. p. 43.

Giudizio ne' morbi cosa sia p. 34. onde sia nato questo nome secondo Galeno ivi. paragone tra il giudizio del Foro, e quei de' Medici p. 34. e 35. tanto è lungo il male sino al giudizio, quanto è l' intervallo dalla prima cagione al male p. 38. quale sia il tempo del giudizio del male. p. 15.

Impazienza degl'infermi in tollerare la lunghez-7a del male come l'apporti danno. p. 43. Inedia non uccide l'infermo. p. 47.

Infermiero come arreca danno all'infermo. p. 47.

Inganni si debbon temere in Fisica. p. 65.

Intervallo quanto è dalla prima cagione al male,

tanto è dal male al giudizio p. 38. maggior utilità si ricava dall'osservazione dell'intervallo precedente dalla prima cagione del male, che dall'offervazione del principio, aumento, stato, e declinazione di esso p. 61. corrispondenza dell'occulto intervallo col palese. p. 65.

Ippocrate perchè paragona l'arte alla brevità della vita p. 38. conobbe il pregio, ed utilità de' pronostici p. 2. ed insinuò abbracciarne gl'insegnamenti ivi. paragona la malattia alla lot-

ta. p. 14.

Italiani loro metodo di medicare. p. 41.

Ezione de' fatti medici se è nojosa, è uti-A le. p. 74.

Lotta paragonata colle malattie da Ippocrate p. 14. il morbo fa lotta colla natura. p. 34.

Alattia dimostra la sua durabilità dalla pri-

Male non conosciuto non si può curare. p.68. enella note. la cura si decide dalla sua cognizione p. 69. mali si debbono nel principio curare p 66. nella nota. non nascono da per se p. 16. sono brevi, quando i moti sono veementi p. 64. ne'mali cronici il moto è poco ivi. perchè lunghi e perniciosi p. 44. sono pessimi ivi. i pronostici per essi come si regolano p. 44. mali variano le predizioni p. 38. come ciò avvenga ivi. e p. 40. a 47. Malinconia prolunga il male. p. 45.

Medicina male esercitata è dannosa p. 52. riguarda il corpo sano, le sue malattie, e i rimedi p. r. inventata dalla necessità per uso, ed industria

degli uomini. ivi.

Medici perchè han trascurato l'arte di pronosticare

DELLE COSE PIU' NOTABILI. 105
p. 3. acquistano gran credito colle predizioni
p. 66. quando non san predire, che l'accade. ivi.
edici poco dotti ingrandiscono i morbi, rappresentandoli per pericolosi, e mortali, e perchè
p. 4. locchè è pernicioso per gl'infermi, e perchè ivi. con quali circostanze variano il corso
del male. p. 40. 41. 42.

etodici non fecero conto de' pronostici p. 2. Galeno sostenne contro di essi l'arte di pronosti-

care. p. 3.

etodo di curare dee esser appropriato all' inten-

zione della natura. p. 52.
zodo di pronosticare. p. 8.

corbi terminano o in morte, o in salute, o in saluto morbo p. 34. divisione de' morbi in principio, accrescimento, stato, e declinazione.p.61, principal dell' infermo è il timor della morte p. 4. un morbo di poco durata è meno pericoloso di un istesso morbo lungo, e perchè.p.11. pro eccedente ne' morbi acuti conduce alla morte p. 41. del moto si serve la natura per superar la sebbre p. 33., e per vincere il morbo acuto p. 41. quando è veemente, il male è breve p. 64. e subito appare ivi. è poco ne' mali cronici ivi. quando il moto è piccolo, il male stà lungo tempo ad apparire. ivi.

urazione delle febbri periodiche p. 29. a 33.

Atura si serve del moto per vincere il morbo acuto p. 41. e per superar la sebbre p. 33. pare intenta a smentire quanto la ragione ci conduce a pensare p. 65. i Medici moderni interpretano con maggior serietà i costumi della natura p. 52. la cura è più atta, quando è appropriata all' intenzione della natura. ivi. Mero usò il se in significato di perlochè. p. 39.

Orecchio, da che deriva le posteme in esse dopo il

vajuolo. p. 39. 70.

Aragone tra il giudizio del Foro e quello de Medici p. 34. e 35. fra la malattia e la lotta p. 14. paragoni male adattati. p. 13. e seg.

Passioni d'animo quali abbreviano il male, e

quali lo prolungano. p. 44. 45.

Pericoli del male sono, ove sono più i generi di esso p. 38. pericolo della malattia si regola dalla sua durabilità. p. 10.

Peso, deve riflettersi non solo alla sua gravità, e forze di chi deve portarlo, ma anche alla lun-

ghezza del cammino. p. 13.

Peso delle coperte opprimono l'infermo, vietandogli il rifrigerio p. 47. sebbene è cautela per abbreviare il male, ma si muta in altro più perniciolo, ivi.

Posteme dopo il vajuolo da che sogliono deriva-

re. p. 70. e seg.

Pozioni nutritive perchè allungano il mali. p. 47. Pratica sola non è sufficiente a far veri, e stabili pronostici. p. 8.

Pratici, loro errore in purgare nella fine delle ma-

lattie. p. 70.

Predire è una scienza degna di venerazione e ri-

spetto. p. 5.

Predizioni fanno acquistar credito al Medico p. 66. predizione varia colla variazione della cura p.40.

Pregiudizio volgare che gli ammalati si muojano d' inedia . p. 47.

Pregiudizio di contrario effetto opprimere l'infermo dal dal peso di coperte vietandogli il rifrigerio. p. 47.
Principio della cagione della malattia qual sia p. 13.
Procatartica voce greca che significa. p. 18. 19.
Procatartica cagione qual sia p. 16. e che signissica ivi. si deve solamente essa considerare per sar uso della nuova scoperta p. 19. vedi cagione.
Prodico uomo savio perchè stimato molesto da Socrate. p. 7.

Προφασις. p. 18.

Prolungazione de' mali diminuisce la forza degl'

infermi. p. 11.

Pronotticare è una parte della Medicina conosciuta dagli Antichi p. 2. poco coltivata ivi. Ippocrate ne conobbe il pregio, e l'utilità ivi. insinuò ad abbracciarne gl'insegnamenti ivi. bandita dalla Medicina ivi. risorse a' tempi di Galeno p. 7. di nuovo trascurata ivi. e perchè ivi. è dissicile quando qualche morbo per occulta indisposizione si manisetti per altra cagione p. 36. e quando le cagioni prime appajono replicate, o di più generi ivi. bisogna pronosticare dalla prima cagione. p. 37.

Pronostici creduti appartenere agl' Indovini, e non alla Medicina p. 2. Metodici l'aborrirono. ivi. Pronostici per gli mali cronici come si regolano.p.44. Pronostico generale scoperto dall' Autore in che

consista. p. 9. e seg.

Purgativi ove abbonda il sangue, cagiona la morte.p.42.

Quale sia il tempo del giudizio del male.

Regole universali ne' morbi perche difficilmente si pos-

possono prendere. p. 8.
Rimedio opportuno subito guarisce. p. 42.
Rimedio improprio cagiona l'immatura morte.p.42.
Refrigeri vietati perniciosi, p. 47.

SAlasso suol esser rimedio opportuno. p. 42. Scrittori antichi non han trascurato mezzi per cavar pronostici. p. 9.

Socrate perchè stimò molesto Prodico. p. 7.

Solano Medico Spagnuolo col toccar del polso pre-

diceva la crisi de' morbi. p. 66.

Speranza degl' infermi di subito guarirsi p. 66. desiderano approvata la loro speranza dai Medici. ivi.

Sperimenti sono la ragion sondata della Fisica. p. 65.

Spontanee stanchezze presagiscono malattie. p. 27.

Spontaneo è puro nome senza essenza. p. 16.

Strioni esagerano le cose. p. 4. nella nota.

Tempi de' giudizi p. 15. e p. 34. quando si dee riguardare il tempo, che segue la cagion del male. p. 37.

Tempo, in cui è nato il morbo, deesi con attenzione osservare per pronosticare. p. 37. e 38.

Tempo proprio d'intraprender la cura, è nel principio de' morbi. p. 68. vedi Intervallo.

Timore prolunga il male. p. 45.

Timor della morte è il principal morbo dell'infermo. p. 4.

V

V Ajuolo suol produrre posteme nelle orecchie, nelle giunture, pulmoni ec. e perchè p. 70. e seg. suo pronostico nell'innestazione. p. 50. Vitto qual si convenga nelle sebbri. p. 68. 69.

IL FINE.





